

# LAND CRUISER "300"

View Cars



# **POINTS FOR YOU**



**POINT** 

力強さと、堂々とした品格ある佇まい。

01

▶エクステリアデザイン



POINT 03

伝統のラダーフレームと、 類いまれな動力性能。

▶プラットフォーム/パワートレーン



POINT 04

地球上を走破する 圧倒的なオフロード性能。

▶マルチテレインセレクト/マルチテレインモニター



**POINT** 

過酷な移動を支える、確かな積載力。

02

▶大容量のラゲージスペース



POINT 05

さまざまなシーンで ドライバーを支援。

►Toyota Safety Sense



POINT

外界の影響を受けない 上質で快適な室内。

▶室内空間

06

デザイン


# 力強さと、堂々とした品格ある佇まい。

タフで強靭なランドクルーザーらしい水平基調プロポーションに、 大人の深みを携えた品格ある佇まいを融合。

























■写真はZX(ガソリン車)。

力強さと先進性を宿した目元。

▶プロジェクター式LEDへッドランプ(オートレベリング機能付) + LEDクリアランスランプ(おむかえ照明機能付) + LEDデイタイムランニングランプ+LEDシーケンシャルターンランプ

すべての光源をLED化し、高い視認性を発揮するヘッドランプです。クリアランスランプとデイタイムランニングランプはグリルからシームレスにつながり、L字型に発光。特徴的な光で、本格オフローダーの力強い目元を表現しました。また、シーケンシャルターンランプは、右左折時に車両内側から外側に流れるように点灯。先進的な印象を演出します。

「ZX、GR SPORTに標準装備]



■写真はZX(ガソリン車)。

幅広い場面で、視認性を高める。

#### ▶LEDコーナリングランプ

#### ▶LEDフロントフォグランプ

LEDコーナリングランプは、ヘッドランプ点灯走行時に、ウインカー操作やステアリング操作と連動して点灯。交差点への右左折進入時などに、歩行者や障害物の視認性を確保します。ヘッドランプ点灯状態で車速約30km/h以下の時、ウインカー点灯やステアリング操舵角80°以上の状態で点灯。また、シフトが「R」ポジション時には左右同時点灯します。LEDフロントフォグランプは、霧などの悪天候時に、視界の確保をサポートします。

[LEDコーナリングランプはZX、VXに標準装備。LEDフロントフォグランプはGXを除く全車に標準装備。GXにメーカーオプション]





■写真はZX(ガソリン車)。

力強さに機能美も備えた後ろ姿。

# **▶LEDリヤコンビネーションランプ**

#### (テール・ストップ・シーケンシャルターン・バックアップランプ)

大型で端正な水平基調のデザインで、力強さと機能美を表現しました。光源にLEDを採用することで、後方を明るく照らしながら、省電力にも寄与。また、シーケンシャルターンランプが先進性を演出します。

「ZX、GR SPORTに標準装備]

# **USABILITY**

室内空間

# 過酷な移動を支える装備を、すみずみに。

運転に集中できるコックピット、外界の影響を受けない上質な空間、確かな積載力。 機能的な装備の数々が、どこへでも行ける自信をもたらす。







Smart × 1ダイヤル

Smart × 2ダイヤル



Tough × 2ダイヤル









# ▶12.3インチTFT\*¹カラーメーター+マルチインフォメーションディスプレイ(メーター照 度コントロール付)

4つのテイスト (Casual/Smart/Tough/Sporty) と3つのレイアウトの中から、お好みに合わ せて表示を変えられるメーター。マルチインフォメーションディスプレイは、同時に複数の 情報が見られるよう、左/中央/右の3種類を表示します。また、中央に地図を表示することも 可能。\*2ステアリングスイッチ操作で拡大表示に切り替えることもできます。

「7X、GR SPORT、VXに標準装備]

\*2. 地図は、ディスプレイオーディオ (コネクティッドナビ対応) Plusを選択した場合、表示可能です。








先進的なディスプレイ表示のスピードメーター。

# ▶7.0インチTFT\*1カラーメーター+マルチインフォメーションディスプレイ(メーター照度 コントロール付)

タコメーター、アナログスピードメーターを、Smart/Tough/Sportyの3つのテイストで表示 可能。マルチインフォメーションディスプレイの中央に情報を集約した、シンプルで操作しや すいメーターです。

「AX、GXに標準装備]





マルチテレインセレクト画面表示例

表示機能	表示内容	
トランスファーレンジ表示	選択したトランスファー (H4/L4) を表示	
ドライブモード/マルチテレインセレクトモード表示	選択した各モードを表示	
クロールコントロール表示/ダウンヒルアシストコントロールシステム設定表示	各コントロールシステムの設定速度を表示	
ブレーキペダル踏度表示	ブレーキペダルの踏み込み量を表示	
フロントタイヤ方向表示	現在のフロントタイヤの方向の目安を表示	
アクセルペダル踏度表示	アクセルペダルの踏み込み量を表示	
傾斜計表示	車両の前後方・左右方向のおおよその傾き角度を表示	
デフロック作動表示	デフロックの作動状態を表示	
アクティブトラクションコントロール作動表示	作動しているタイヤをオレンジ色で表示	

走行モードや走行状態と連動したグラフィックを表示。

# ▶オフロードコンテンツ表示\*3

ディスプレイ内に前輪の舵角、デフロックのオン/オフ、走行モードなど1画面に表示し、オフ ロード走行をサポートします。また、マルチテレインセレクトのモードを切り替えると、メーター の背景も選択したモードに連動して切り替わります。

\*3. ディスプレイオーディオ (コネクティッドナビ対応) Plusにのみ表示可能です。





12.3インチディスプレイオーディオ Plus ■写真はZX(ガソリン車)。

1

8インチディスプレイオーディオ

直感的に操作できるインターフェース。

# ▶12.3インチディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応) Plus

#### ▶8インチディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応)

メニューへのアクセスのしやすさ、表示項目のわかりやすさ、画面の一貫性を追求したディ スプレイを、ディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応) Plusとディスプレイオーディオ (コネクティッドナビ対応)に搭載。

「12.3インチディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応) PlusはGXを除く全車にメー カーオプション。8インチディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応)は全車に標準装備]



■写真はZX(ガソリン車)。ディスプレイオーディオ(コネ クティッドナビ対応) Plus装着車。

運転に必要な情報をウインドシールド ガラスの視野内に投影。

## ▶カラーヘッドアップディスプレイ

運転シーンに合わせて切り替えできる3つ の表示モード(フル/スタンダード/ミニマム) をご用意しました。

フル:システムの作動状態を大きく、分かり やすく表示

スタンダード:コンテンツを下方に集約し、 広い視界を確保

ミニマム:運転に集中するために必要最低 限の情報を表示

「ZX、GR SPORT、VXに標準装備]

■表示の明るさは周囲の明るさに応じて自動調整され (任意の操作も可能)、表示位置も任意で調整できます。

14

ステアリング左側



ステアリング右側 ■写真はZX(ガソリン車)。

ステアリングホイールから手を放さず に、さまざまな操作が可能。

#### **▶**ステアリングスイッチ

マルチインフォメーションディスプレイ内の 表示切替や運転支援機能、オーディオなど の操作をステアリングから手を放さずに行 うことができ、運転に集中できます。

- A 情報操作系(4方向スイッチ、戻る)
- B 運転支援系(レーダークルーズコント ロール、レーダークルーズコントロールモード 切替、レーントレーシングアシスト\*1)
- ▼ オーディオ・音声認識操作系(音量、ハンズ フリー、音声認識、モード選択、選曲・選局) \*1. AX、GXには非装着となります。



**USABILITY** 

DESIGN

走行・駆動系スイッチを1カ所に集約。

#### ▶走行・駆動系統合ダイヤル

ドライブモードセレクト、マルチテレインセ レクト、ダウンヒルアシストコントロール、ク ロールコントロールのモードセレクトを1つ のダイヤルに統合。走行・駆動系スイッチを 1カ所に集約して手元に配置することで、状 況に適した走行モードをスムーズに呼び出 せます。

さまざまな機能を声で操作可能。

#### ▶音声による車両の操作\*2

ステアリングの音声認識スイッチにより、運 転中にステアリングから手を放すことなく、 ムーンルーフの電動スライドやドライビング ポジションメモリー、パワーウインドゥ、フロ ントワイパー、リヤワイパーを音声で操作す ることができます。

\*2. T-Connectスタンダード契約が必要です。



セキュリティ性の高い始動システム。

### ▶指紋認証スタートスイッチ トヨタ初\*3

スタートスイッチの中央に指紋センサーを 搭載した、指紋認証による始動システムで す。スマートキーを携帯し、ブレーキを踏み ながら指紋センサーにタッチすると、車両 に登録された指紋情報と照合。指紋情報が 一致しなければエンジンが始動しないた め、より高いセキュリティ性を発揮します。 \*3.2021年8月現在。

■指紋の状態によっては指紋登録ができない場合があ ります。 ■指の状態によっては登録した指紋を認証で きない場合があります。その場合は、スマートキーを指紋 認証スタートスイッチにかざすことでエンジン始動が可 能となります。

エンジン始動を制限し、盗難防止に 貢献。

#### ▶スマートキー測距システム

UWB無線通信により、スマートキーの位置 を精度良く測定します。キーを持つお客様 が車両近くにいらっしゃらない場合には、ス マートエントリー&スタートシステムによる ドア開錠、およびエンジン始動を制限する ことで、盗難防止に貢献します。

■お客様の特別な操作は必要としませんが、スマート キーと車両の間に人体が入るなどすると、スマートエン トリーが応答しない場合があります。その場合には窓 の近くでスマートキーを持ち、再度、ドアハンドルのセン サーを触れることで応答します。



センサーOFFスイッチ



セキュリティシステムインジケーター

侵入・傾斜を検知し、アラームが作動。

## ▶オートアラーム (侵入センサー+傾斜センサー)

車内への侵入とジャッキアップや車両の持 ち上げなどによる車両の傾斜を検知する と、オートアラームが作動するセキュリティ システムです。OFFスイッチで一時的にキャ ンセルできます。

▲注意:リフト式駐車場への入庫の際や車内にペットな どを残してクルマから離れる場合、センサーが働いて盗 難予防警報が作動する場合があります。こうした場合 には、事前に侵入センサー&傾斜センサーのスイッチを OFFにしてください。

他のキーによるエンジン始動を防止。

#### ▶イモビライザーシステム

正規のキー(スマートキー)以外では、エン ジンが始動しないセキュリティシステム。正 規のキーに登録されたIDコードを自動的に 照合・一致することで、ステアリングロック の解除とエンジン始動を可能にします。



スマートキー ■写真はZX(ガソリン車)。



スマートキー ■写真はGR SPORT (ディーゼル車)。

キーを取り出さずにドアを解錠&施錠、 クルマの始動も。

# ▶スマートエントリー(全ドア/アンサー バック機能付)&スタートシステム(スマート キー2個)

スマートキーをポケットやバッグに携帯して いれば、キーを取り出すことなくドアハンドル を軽く握るだけで解錠、ドアハンドルのセン サーに触れるだけでドアを施錠します。エ ンジン始動もブレーキを踏みながらスイッ チを押すだけで簡単に行えます。

■スマートエントリーは、株式会社ユーシンの商標です。 ▲注意: 植込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使 用の方は、電波によりそれらの機器に影響を及ぼすお それがありますので、車両に搭載された発信機から約 22cm以内に植込み型心臓ペースメーカー等の機器を 近づけないようにしてください。電波発信を停止するこ ともできますので、詳しくは販売店におたずねください。



おもてなしの空間を演出。

#### ▶イルミネーテッドエントリーシステム

ドアロック解除などに連動して室内照明が点灯。ドライバーや同乗される方を快くお迎えします。 「エンジンスイッチ・ルームランプは全車に標準装備。

**DESIGN** 

インサイドドアハンドル・フロント&セカンドシート足元はZX、GR SPORT、VXに標準装備]



■写真はZX(ガソリン車)。

ドライバーを華麗にお迎え。

#### ▶ドアミラー足元照明

スマートキーを携帯して近づくか、ドアロックを解除して クルマに乗り込む場合、ドアミラーの下部から光を照射。 ドライバーを優しくお迎えします。



ドライバー3名分のポジションを記憶・再現。

# ▶マイコンプリセットドライビングポジションシステム (ステアリング・シート・ドアミラー/運転席3メモリー付)

運転席に、3通りのステアリング、シート、ドアミラーの 最適ポジションを記憶。スイッチひとつでその状態を呼 び出せます。最適ポジションを自動再現するメモリー コール機能も設定しました。

[ZX、GR SPORT、VXに標準装備]



■写真はZX (ガソリン車)。ディスプレイオーディオ (コネクティッドナビ対 応) Plus装着車。

乗降時に、運転席が自動的にスライド。

#### ▶パワーイージーアクセスシステム(運転席)

乗降時、ステアリングのオートチルトアウェイ&リターン 機能と連動して、運転席が自動的にスライド。スムーズ な乗り降りをサポートします。

「ZX、GR SPORT、VXに標準装備]



■写真はZX(ガソリン車)。 ■写真は運転席。

体格に合わせてシートを電動調整。

#### ▶フロント8ウェイパワーシート

## (運転席2ウェイ電動ランバーサポート付)

フロントシートには、前後スライド、リクライニング、シート 上下、座面前端上下の各調整を無段階に電動で行え ます。また運転席は、腰部を支えるランバーサポートの 前後調整もスイッチ操作で可能。体型に合ったドライビ ングポジションが選択できます。

E ランバーサポート

[ZX、GR SPORT、VXに標準装備]

■シートの操作方法については、ご注意いただきたい項目があります。 必ず取扱説明書をご覧ください。

ヒーター加温箇所



フロントシートヒーター コントロールスイッチ ■写真はZX(ガソリン車)。



セカンドシートヒーター コントロールスイッチ

### 寒い日はもちろん、

夏の冷房中にも効果を発揮。

#### ▶快適温熱シート

長時間のドライブで負担のかかりやすい肩や腰、寒い日や夏の冷房中に冷えやすい脚部に快適なぬくもりを伝えます。HI-MID-LOの3段階切替が可能なほか、状況に応じて作動するオートモード付です。

[フロントシートはZX、GR SPORT、VXに標準 装備。セカンドシート左右席はZX、GR SPORT に標準装備]



■ ヒーター加温箇所■写真はZX(ガソリン車)。



吸い込みイメージ

DESIGN



プロントシート セカンドシート ベンチレーションスイッチ ベンチレーションスイッチ

■写真はZX(ガソリン車)。

# 吸い込み方式によって、短時間で涼しく。 ▶シートベンチレーション

背もたれ面と座面にシート表皮の熱気を吸い込むことで冷涼感をもたらすベンチレーション機能を設定。HI-MID-LOの3段階切替が可能なほか、状況に応じて作動するオートモード付です。

[フロントシートはZX、GR SPORT、VXに標準 装備。セカンドシート左右席はZX、GR SPORT に標準装備]

# ステアリング全周に ヒーターがあるので快適。

#### ▶ステアリングヒーター

寒い日のドライビングでも、快適な操作ができるようステアリングヒーターを採用しました。 [ZX、GR SPORT、VXに標準装備]



前後左右独立温度コントロールイメージ

■写真はZX(ガソリン車)。ディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応)Plus、リヤシートエンターテインメントシステム 装着車。



フロントヒーターコントロールパネル



リヤヒーターコントロールパネル

乗員それぞれの快適温度に調節可能。

#### ▶前後左右独立温度コントロールフルオートエアコン(S-FLOW)

運転席・助手席に加えて後席でも左右独立した温度設定が行えるフルオートエアコン。センサーで室温を感知し、吹き出し温度、風量を制御します。高効率の空調システムと、天井から足元まで設置した吹出し口により、優れた冷暖房性能を実現。乗員一人ひとりに最適な心地良さを提供します。また、人が乗っていない後席の空調を自動で抑制するS-FLOW制御により、快適性と省燃費を両立します。

「GXを除く全車に標準装備】



■写真は作動イメージです。

■写真はZX (ガソリン車)。ディスプレイオーディオ (コネクティッドナビ対応) Plus装着車。



室内を快適な空気環境へ。

#### ▶ナノイー X \*1

ナノイーXは、ナノイーに比べて、効果の元であるOHラジカルをより多く含む微粒子イオンです。センターレジスターの運転席側のエアコン吹出口から室内へ放出され、車室内を快適な空気環境に導くナノイーがさらに進化しました。

[ナノイーの技術]

<お肌や髪にやさしい弱酸性>

<ウイルス\*・菌\*\*の抑制>

<脱臭\*\*\*>

★、★★、★★本車室空間での試験による約1時間の効果であり、実使用環境・実使用条件での結果ではありません。\*2\*3\*4

●効果には個人差や作動条件による差があります。

\*1. nanoe (ナノイー) = nano-technology + electric 最先端の テクノロジーから生まれた"水に包まれている電気を帯びたイ オン"のこと。 \*2. 試験機関: (一財) 日本食品分析センター /試験方法:実車において付着したウイルス感染価を測定/ 抑制の方法:ナノイーを放出/対象:付着したウイルス/試験 したウイルスの種類:1種類/試験結果:1時間で99%以上抑 制。第20073697001-0101号。報告書日付:2020年12月4日 \*3. 試験機関: (一財) 日本食品分析センター/試験方法:実 車において付着した菌数を測定/抑制の方法:ナノイーを放 出/対象:付着した菌/試験した菌の種類:1種類/試験結 果:1時間で99%以上抑制。第15038623001-0101号。報告書 日付:2015年5月12日 \*4. 試験機関:パナソニック ホール ディングス株式会社プロダクト解析センター/試験方法:実車 において布に付着させたタバコ臭を6段階臭気強度表示法に よる検証/脱臭の方法:ナノイーを放出/対象:付着したタバ コ臭/試験結果:1時間で臭気強度1.8以上低減。BAA33-150318-M35。

■nanoe、ナノイー及びnanoeマークは、パナソニックホールディングス株式会社の商標です。 ■使用環境によってはナノイーの効果が十分に得られない場合があります。



■写真はZX (ガソリン車)。ディスプレイオーディオ (コネクティッドナビ 対応) Plus、リヤシートエンターテインメントシステム装着車。

居心地を高めるゆとりを提供。

#### ▶くつろぎの居住スペース

車両サイズは大きくせず、シートの構造・配置を見直す ことで、優れた居住性を確保。なかでもセカンドシート は、フロントシートバックの薄型化により、乗員の膝まわ りにゆとりのスペースをもたらします。



■写真はZX(ガソリン重)。

頭上に心地いい開放感を。

# ▶チルト&スライド電動ムーンルーフ(UVカット機能付 プライバシーガラス&挟み込み防止機能付\*1)

スイッチひとつで簡単に開閉。室内に爽やかな風と光を採 り込めます。さらに音声認識操作\*2にも対応しています。 「リモコン機能付はZX、GR SPORTに標準装備。VXに メーカーオプション。リモコン機能なしはAXにメーカー オプション

\*1. 挟まれる物の形状や挟まれ方によっては挟み込みを検知できない 場合があります。開閉時には十分にご注意ください。 \*2. T-Connectス タンダード契約が必要です。





■写真はZX(ガソリン車)。ディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ 対応) Plus、リヤシートエンターテインメントシステム装着車。

## 後席で楽しむ、迫力の大画面。


#### ▶リヤシートエンターテインメントシステム

フロントシートバック左右に、高精細11.6型ディスプレイ (FHD\*3)を搭載。前席と後席で共通のコンテンツを視聴 できる連動モードと、異なるコンテンツを視聴できる独立 モードを設定しています。ディスプレイの角度(-5°~30°) を調整できるため、見やすい角度で視聴が可能です。

[ZX、GR SPORTにメーカーオプション]

\*3. 入力ソース、メディアによって画質は異なります。 [Full High Definition]

■後席個別再生可能な音楽・映像ソースの組み合わせは限られます。







力強く表情豊かな音響空間を実現。

# ▶JBLプレミアムサウンドシステム (14スピーカー/12chオーディオアンプ)

ランドクルーザーの重厚かつ洗練された室内空間に合 わせて、14のスピーカーを最適にレイアウトし、高性能 なJBL専用アンプを搭載。精緻な音質チューニングによ り、インパクトのある低域、表情豊かな中域、伸びやかな 高域を実現しました。さらに、前席と後席にJBLの代名 詞でもあるホーンツィーターを採用するなど、室内全体 に力強く表情豊かなサウンドが響く設計としています。

A JBL 8cmワイドディスパージョン・スピーカー

B JBL 2.5cmホーンツィーター

C JBL 20cm×23cmミッドウーハー


D JBL 15cmミッドウーハー

E JBL 22.4cmサブウーハー

F JBL 8cmサテライト・スピーカー

#### [ZX、GR SPORTにメーカーオプション]

■"JBL"はHarman International Industries, inc.の商標です。 ■日 本オーディオ協会のハイレゾ定義に準拠した製品に口ゴを冠していま す。 ■トヨタ自動車(株)と複数の日本オーディオ協会会員企業による 協業によりハイレゾ定義に準拠した製品となっております。一部スピー カーの変更/オーディオの変更をした際には、ハイレゾ音質をサポートし ません。



# Hi-Res AUDIO

室内に拡がる上質なサウンド。

# ▶トヨタプレミアムサウンドシステム (10スピーカー/8chオーディオアンプ)

10のスピーカーを最適にレイアウト。車両とシンクロす る力強い正確な低音と洗練された音響空間を創出しま した。

A インパネ9cmセンタースピーカー

B インパネ9cmサイドコアキシャルスピーカー

C フロントドア18cmスピーカー

D リヤドア16cmスピーカー

E デッキサイド16cmサブウーハー

#### [VX、AXにメーカーオプション]

■日本オーディオ協会のハイレゾ定義に準拠した製品にロゴを冠してい ます。 ■トヨタ自動車(株)と複数の日本オーディオ協会会員企業によ る協業によりハイレゾ定義に準拠した製品となっております。一部スピー カーの変更/オーディオの変更をした際には、ハイレゾ音質をサポートし ません。





■写真はZX(ガソリン車)。ディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応)Plus、リヤシートエンターテインメントシステム装着車。

確かな積載力で、過酷な移動を支える。

#### ▶大容量のラゲージスペース

セカンドシートを折りたたみ、サードシート(7人乗り)を床下に格納すれば、フラットで使い勝手に優れたラゲージス ペースが広がります。大きさや長さを気にせず、様々なものが積載可能です。また、ゴルフバッグ(9.5インチ)はセカン ドシートを使用した状態でも、7人乗りなら4つ、5人乗りなら5つ積むことができます。

- ■すべての数値は社内測定値であり、シート形状および測定箇所により異なります。
- ■ゴルフバッグの形状によっては収納できない場合があります。詳しくは販売店におたずねください。



■写真はZX(ガソリン車)。

足を出し入れするだけで、簡単開閉。

#### ▶ハンズフリーパワーバックドア

(イージークローザー・挟み込み防止機能\*1・停止位置 メモリー機能・クローズ&ロック[ウォークアウェイ]機 能\*2付)

スマートキーを携帯していれば、リヤバンパーの下に足 を出し入れするだけで、バックドアが自動開閉。両手が 荷物でふさがっているときなどに便利です。またバック ドア下端部にあるスイッチでの操作も可能。さらに、停 止位置の記憶のほか、予約操作を行ってクルマから離 れると、バックドアのクローズと全ドアの施錠が自動で 作動する「クローズ&ロック(ウォークアウェイ)機能」も 搭載しています。

#### [ZXに標準装備。VXにメーカーオプション]

- \*1. 挟まれる物の形状や挟まれ方によっては挟み込みを検知できない 場合があります。開閉時には十分にご注意ください。
- \*2. クローズ&ロック(ウォークアウェイ)機能は販売店での設定が必要 となります。
- ■ハンズフリーパワーバックドアについては、作動条件についてご注意 いただきたい項目があります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。



■写真はGR SPORT (ディーゼル車)。

荷室を隠し、プライバシーを保護。

#### ▶トノカバー(脱着・巻き取り式)

ラゲージスペースをしっかり覆い隠したい際に役立ちます。 「ディーゼル車に標準装備。GXを除くガソリン車にメー カーオプション



■写真はZX(ガソリン車)。



ORIGINAL ORIGINAL

トヨタ純正用品 (販売店装着オプション) トヨタ自動車(株)の取り扱い商品です。

トレーラーヒッチ(販売店装着オプション) ※写真は当該車両とは異なります。

レジャーをサポートするアイテム。

#### ▶ヒッチメンバー

ジェットスキーやオートバイなどを載せたトレーラーを 牽引し、レジャーをサポートします。トレーラーの牽引に は、販売店装着オプションのトレーラーヒッチが別途必 要となります。

#### 「全車にメーカーオプション」

※ヒッチメンバーを選択した場合、リヤバンパー形状が異なり、カバー付 となります。

■トレーラーヒッチについて、詳しくはACCESSORIES & CUSTOMIZE CATALOGUEをご覧ください。



セカンドシート中央前倒し+サードシート両側フロア格納状態



セカンドシート前倒し+サードシート両側フロア格納状態

用途に合わせて、幅広く対応。

#### ▶多彩なシートアレンジ

乗員人数や荷物の量にあわせて柔軟に対応できます。



セカンドシート片側前倒し+サードシート両側フロア格納状態




セカンドシートタンブル+サードシート両側フロア格納状態

#### 簡単操作で乗降性を高める。

#### ▶セカンドシートタンブル機構

セカンドシートは、ワンアクションで簡単に折りたたみが可能。後方からも操作しやすいグリップ形状を採用しています。

## フロア格納サードシート(電動)作動イメージ



#### 電動で格納・復帰。

#### ▶フロア格納サードシート(電動)

スイッチを押すだけで、サードシートが電動で格納・復帰。スイッチはバックドア左側、リヤドア両側に設定し、室内側またはラゲージ側、どちらからでも操作できます。ヘッドレストも格納作動に連動して自動可倒します(復帰は手動)。

[ZX(ガソリン車)、GR SPORT(ガソリン車)、VXに標準装備]



リヤドア側スイッチ(左側)

バックドア側スイッチ

#### 手動での格納・復帰もスムーズ。

#### ▶フロア格納サードシート(手動)

ストラップを引いてヘッドレストを格納後、肩口のレバーを起こしてシートバックを前に倒せば、クッションも連動して格納。簡単な操作で荷室を拡大できます。

[AXに標準装備]



Aオーバーヘッドコンソール






©2段式センターコンソールボックス(脱着トレイ付)





⑪サードシートサイドトリムポケット& カップホルダー (左右各2個)\*2



®フロントコンソールカップホルダー (2個)

使い勝手を高めるスペースを室内各所に。

#### ▶便利な収納の数々

\*1. GXを除く全車に標準装備。 \*2.5人乗りはラゲージルームに装着されます。

■写真のA、B、D、F、G、HはZX(ガソリン車)、C、E はGX。



フロントコンソールオープントレイ



⑤フロント・リヤドアポケット&ボトルホルダー(左右各1本) 上:フロント 下:リヤ







サードシートアームレスト(左側) サードシートアームレスト(右側)

車内で気兼ねなく、デバイスを充電。

# ▶充電用USB Type-C端子

(インストルメントパネル下部1個・セン ターコンソールボックス後部2個・サード シートアームレスト左右各1個)

前席に加え、セカンドシートやサードシー トまで、室内各所に最大5個の充電用USB Type-C端子を設定。スマートフォンやタブ レットを気兼ねなく充電できます。

「インストルメントパネル下部(1個)は全車 に標準装備。センターコンソールボックス 後部(2個)はGXを除く全車に標準装備。 サードシートアームレスト左右(各1個)は 7人乗りに標準装備]

■DC5V/3A(消費電力15.75W)の電源としてご使用ください。 ■写真はZX(ガソリン車)。



■写真はZX(ガソリン車)。

いつでも冷たい飲み物を。

#### ▶クールボックス

センターコンソールボックス内に設置する 保冷庫です。ペットボトル飲料などを保冷す ることができます。

「GXを除く全車にメーカーオプション】





(インストルメントパネル下部) (センターコンソールボックス後部)

非常時には電源としても活躍。

▶アクセサリーコンセント(ラゲージ左側1 個)&アクセサリーソケット(インストルメント パネル下部・センターコンソールボックス後 部各1個)

AC100Vのコンセント\*3をラゲージに装備。 停電などの非常時にも電気製品が使えま す。また、フロントシートとセカンドシートの 乗員向けに、DC12Vのアクセサリーソケット を1つずつ設置しています。

\*3. 100W以下の電気製品をご使用ください。ただし、 100W以下の電気製品でも正常に作動しない場合があ ります。詳しくは販売店におたずねください。

■写真はZX (ガソリン車)。ディスプレイオーディオ(コネ クティッドナビ対応) Plus、リヤシートエンターテインメン トシステム装着車。

# **PERFORMANCE**

走行性能

# 地球上を走破する、強靱な走行性能。

長きにわたり継承してきた強くしなやかな体躯に、先進技術を携えて。 圧倒的な走破性で、道なき道を切り拓く。





フロント



リヤ

悪路走破性を高めた、堅牢なプラットフォーム。

#### ▶TNGAに基づく新プラットフォーム

#### トヨタフレーム車初\*1

強靱な骨格を支えてきた伝統のラダーフレームをTNGAの思想に基づき刷新。超高張力鋼板をフレームの適材適所に使用し、優れた堅牢性と高い剛性を確保しました。サイドレールとクロスメンバーの一部は、板厚・材質の異なる鋼板をレーザー溶接で接合し、質量効率を向上。強度と剛性は維持したまま、大幅な軽量化を実現しています。さらに、シャシーフレームと、ボディをつなぐゴムのばね剛性をこじり方向だけ高める新構造を採用し、モノコック車のようなフレームとボディの一体感を実現。高い操縦安定性と低周波振動を抑える快適な乗り心地をもたらします。また、進化だけでなく、ホイールベースは継承し、革新と伝統が共存するフレームに仕上げました。

\*1.2021年8月現在。

オフロードからオンロードまで、あらゆる走行シーンで性能を発揮。

#### ▶フロント&リヤサスペンション

オフロード性能とオンロード性能を高次元で融合し、地球上のあらゆる道を気持ちよく走破できるサスペンションを新規開発しました。

# ■ダブルウィッシュボーン式独立懸架 フロントサスペンション

オフロードで力を発揮するストロークを確保しながら、アーム配置の最適化により、オンロードでは優れた直進安定性を発揮。コーナリング時のボディの傾きを抑制し、操縦安定性にも貢献します。

#### ■トレーリングリンク車軸式リヤサスペンション

車軸式の強みの高い接地性により、凹凸の大きな道も しっかりとらえ、優れたオフロード性能を発揮。また、ア ブソーバーの配置を最適化し、オフロードだけでなく、 オンロードでの安定性も確保しました。



剛性の向上と軽量化を両立。

#### ▶高剛性・軽量ボディ

カウル部へのスポット打点増し打ちと、フロア部、ドア開口部への「構造用接着剤」の塗布により、高い剛性と操縦安定性を確保。さらに、高強度で軽い超高張力鋼板(ホットスタンプ材\*2等)を適用拡大したほか、ボンネット、フェンダー、ルーフ、全ドアパネルをアルミニウム製にすることで、大幅な軽量化と優れた衝突安全性を両立しました。 \*2. 勢を使ったプレス加工により高い強度と軽量化を実現する部材。

# どんな道を走っても感じる、心地よい静けさ。

#### ▶静粛性の追求

ボディの広範囲に遮音材・吸音材を最適配置。ウインドシールドガラスの低段差化やフロントピラーの外形最適化により、風切音も抑制。また、ガソリン車にはエンジンおよび吸排気系のこもり音をスピーカーからの制御音で打ち消し、静粛性を向上させる「アクティブノイズコントロール」\*3を採用しています。

#### ボディを保護し、空気抵抗を低減。

### ▶GFRPアンダーカバー 世界初\*4

高強度かつ軽量のGFRP (ガラス繊維強化プラスチック)を、アンダーカバーの素材として世界で初めて採用。オフロードでのボディ下部の保護と優れた走破性を実現しました。また、床下をフラットにすることで空気抵抗を低減し、操縦安定性と燃費性能の向上にも貢献します。

\*4.2021年8月現在、トヨタ自動車(株)調べ。

路面環境を問わず、意のままの操舵感を。

#### ▶操舵アクチュエーター付パワーステアリング

#### トヨタ初\*1

\*1.2021年8月現在。

過酷な環境下での使用に耐える油圧式のパワーステア リングに電動式の操舵アクチュエーターを組み合わせ ました。応答性と操舵フィーリングを高め、低速時の優 れた取り回しや悪路走行時のショック低減、ドライバー の操舵力軽減などに貢献します。

「ZX、GR SPORT、VXに標準装備]



■写真はZX(ガソリン車)。

様々な状況下で、思い通りに止まれる。

#### ▶電子制御ブレーキシステム


ブレーキペダルの操作量をセンサーで検出し、最適な 制動力を生み出す新たな電子制御ブレーキシステム を採用。コントロール性、剛性感、応答性を高め、オン ロード、オフロードを問わず、様々な状況下で思い通り に止まることが可能です。

#### ドライバーのアクセル操作に素早く呼応。

#### ▶ Direct Shift-10AT

V6ツインターボエンジンの性能を引き出すDirect Shift-10AT。10速化によるクロスステップの緻密な変速は、ダ イレクトなフィーリングと、ドライバーのアクセル操作に 素早く応じるリズミカルで気持ちのよい走りを生み出し ます。また、駆動力特性と変速タイミングの最適化を図 り、ガソリンエンジンでは高回転域までの伸びやかな加 速感を、ディーゼルエンジンでは低回転から盛り上がる 力強いトルク感を追求。全体のギアレシオをワイドレン ジ化することで、高速走行の燃費向上と、発進加速、オフ ロード性能の向上を実現しました。





総排気量:3.345L 最高出力〈ネット〉: 226kW (307PS) /4,000r.p.m. 最大トルク〈ネット〉: 700N·m (71.4kgf·m) /1,600~2,600r.p.m.


強大なトルクが、あらゆるシーンで 爽快な加速を提供。

#### ▶3.3L V6ツインターボディーゼルエンジン(F33A-FTV)

ピストン燃焼室、吸気ポート、インジェクターといったエ ンジン各部の構造を最適化し、高出力と優れた燃費性 能を両立した3.3L V型6気筒ツインターボディーゼルエン ジンです。走りの面では、新採用の可変ノズル付2ウェイ ツインターボが、あらゆるシーンで爽快な加速感をもた らす過給性能を実現。低速域ではシングルターボの高レ スポンスによる力強い加速に、高速域ではツインターボ の大吸気量によるのびやかな加速に寄与します。また、 電子制御ファンカップリングを新たに採用し、優れた燃 費性能と静粛性に貢献。新技術の尿素SCR\*2-DPF\*3シス テムは、排出ガスのクリーン化に高い効果を発揮します。

●尿素SCRシステム:尿素水溶液(AdBlue®\*4)を尿素SCR触媒内に噴射 することで、有害なNOx(窒素酸化物)を化学反応により窒素と水に還元 する画期的な排出ガス浄化システムです。 ●一定の走行距離を目安 に尿素水溶液(AdBlue®)の補充が必要となります。 ● 高品位尿素水 「AdBlue®」:ディーゼルエンジン車の排出ガスに含まれるNOx(窒素酸化 物)を低減するために用いられる化学品でJIS規格に適合したものです。 \*2. SCR: Selective Catalytic Reduction \*3. DPF: Diesel Particulate Filter \*4. AdBlue®は、Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA) の登録商標です。





総排気量:3.444L 最高出力〈ネット〉: 305kW (415PS) /5,200r.p.m. 最大トルク〈ネット〉: 650N·m (66.3kgf·m) /2,000~3,600r.p.m.

## 圧倒的なパワーで、

走破性と心地よい加速を両立。

#### ▶3.5L V6ツインターボガソリンエンジン(V35A-FTS)

TNGAの思想に基づき、ランドクルーザー伝統の信頼性 を継承した3.5L V型6気筒ツインターボガソリンエンジ ンを新開発。マルチホール直噴インジェクター付D-4ST の採用やロングストローク化、バルブ挟角の最適化によ る高速燃焼と高効率ツインターボが力強い低速トルク と優れた過給レスポンスを生み出します。また、電子制 御ファンカップリングを採用し、優れた燃費性能と静粛 性に貢献。エンジントルクの応答制御を最適化し、早期 に応答させることでドライバーの意図通りの駆動力を 生み出し、圧倒的なオフロード走破性を達成するととも に、オンロードでは高回転域まで伸びやかで心地よい 加速を体感できます。

■D-4ST: Direct injection 4 stroke gasoline engine Superior version with Turbo

**PERFORMANCE** TOP **FEATURES** DESIGN **USABILITY** SAFETY CONNECTED WIDE SELECTION **SPECIFICATIONS** 24

#### マルチテレインセレクトの6つのモード



■写真はVX。

最適な走行支援モードを選択可能。

# ▶マルチテレインセレクト

オフロード走行において、タイヤの空転によるスタックや、駆動力不足による失速が起こりや すい路面状況に応じた走行支援を、6つのモード (AUTO/DIRT/SAND/MUD/DEEP SNOW/ ROCK) から選択できるシステムです。選択したモードごとに駆動力、サスペンション、ブレー キ油圧を自動で統合制御し、走破性を確保。なかでも、各種センサーの情報から走行中の路 面状況を推定し、駆動力を最適化するAUTOモードは、ドライバー自らモード切り替えをする ことなく、走行シーンに応じた走破性能を引き出すことが可能です。

#### ■選択可能モード

L4モード時:AUTO/SAND/MUD/ROCK

H4モード時: AUTO/DIRT/SAND/MUD/DEEP SNOW

- ■マルチテレインセレクトはオフロード走行を補助する装置です。
- ■マルチテレインセレクトについては、作動条件および走行条件についてご注意いただきたい項目があります。必ず取扱 説明書をご覧ください。
- ■マルチテレインセレクト画面とマルチテレインセレクトスイッチの写真はZX(ガソリン車)。ディスプレイオーディオ (コネクティッドナビ対応) Plus装着車。





マルチテレインセレクトスイッチ



クロールコントロールシステムイメージ(スタック状態からの後退脱出) ■写真はVX。



[ターンアシスト機能について]

- ※トランスファーギヤ位置:L4、クロールコントロール 作動時のみ作動します。
- ※ターンアシスト機能は一般走行には使用しないでく ださい。
- ※車両の限界性能を高める装置ではありません。路面 状況をよく確認した上で安全に注意して走行してく ださい。

ターンアシスト機能作動イメージ

ステアリング操作のみで極低速走行に。

#### ▶クロールコントロール

凹凸の大きいオフロードや滑りやすい路面を走行する際、アクセルやブレーキ操作をするこ となく、ステアリング操作のみで極低速走行が可能です。ホイールスピンや車輪のロックを抑 制するためスタックからの脱出能力が高く、駆動系への負荷も軽減。状況に応じて5段階の 速度設定が可能です。また、マルチテレインセレクトで選択した走行モードに応じた駆動力 や制動力も自動で制御します。さらに、クロールコントロール走行時に切り返しが必要なタ イトコーナーに差し掛かった際、後輪内側のブレーキ油圧を制御することで回頭性を高める ターンアシスト機能付です。

#### ■作動条件

トランスファーギヤ位置:L4

見えにくい車両周囲の状況確認をサポート。

#### ▶マルチテレインモニター

「GXを除く全車にディスプレイオーディオ(コネクティッド ナビ対応) Plusとセットでメーカーオプション]

#### オフロード走行時

車両周囲の状況確認を4つのカメラでサポートするシス テム。フロント・サイド左右・リヤに搭載したカメラでと らえた映像をカメラスイッチで切り替えることで、ドライ バーの死角になりやすい車両周辺の路面状況を確認で きます。

#### ■作動条件

L4モード時/H4モード時+マルチテレインセレクトON状態






DESIGN

フロントビュー (前方拡大)









フロントビュー&面サイドビュー

※オンロード走行時の機能はP34のパノラミックビューモニターをご覧 ください。

#### アンダーフロアビュー/アンダーフロアビュー(後輪)

**PERFORMANCE** 

#### トヨタ初\*2

**USABILITY** 

フロント画面表示中に車両を停止させ、画面内のスイッ チを押すことで、アンダーフロアビューに切り替えでき ます。手前で撮影された過去のフロントカメラ映像に、 現在の車両周辺の映像を合成することで、車両下の状 態や前輪の位置が確認できます。さらに、車両を透過 し、後輪周辺をクローズアップして大きく表示する新 ビューを追加。タイヤ付近の状況や障害物との距離感 を把握でき、スタックや行き止まりからの脱出に力を発 揮します。





アンダーフロアビュー& 両サイドビュー



アンダーフロアビュー(後輪)& 両サイドビュー

# バックアンダーフロアビュー

後退時に手前で撮影された過去の映像を合成すること で車両を擬似的に透過し、後輪付近を表示。車両後方 の障害物との位置関係の把握や、後輪と路面の確認を 支援し、林間路、モーグル路、岩石路などでの走破性に 寄与します。



バックアンダーフロアビュー&両サイドビュー

\*1. Rポジションの時のみ映像表示可。 \*2. 2021年8月現在。

■カメラが映し出す範囲は限られており、実際とは異なって見える場合があります。映像のみで判断せず、必ず車両の周囲の安全を直接確認しながら運 転してください。 ■アンダーフロアビューは道路状況、車両状態および天候状態等によって車両位置やタイヤ位置を示す線がずれたり、作動しない場 合があります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。 ■一定速度を超えるとモニターにカメラ画像が表示されなくなります。詳しくは取扱説明書をご覧 ください。 ■字光式ナンバープレートは装着できません。 ■写真は合成です。 ■写真の画面表示は機能説明のために通常の状態とは異なる表 示・点灯をしています。実際の走行状態を示すものではありません。



■写真はZX(ガソリン重)。

#### シーンに応じてトルク配分をコントロール。

#### ▶フルタイム4WD(トルセン®LSD付トランスファー)

センターデフに、トルセン®\*3LSD\*4を採用。路面状況や 走行状態に反応して、前後のトルク配分を最適にコント ロールします。通常時のトルク配分「前40:後60」を、旋 回加速時にはリヤ寄りにして優れたコーナリング性能 を発揮。前後輪のいずれかがスリップした際にも瞬時 に他方にトルクを配分し、車両の安定性回復に寄与し ます。

#### 高いコントロール性を発揮。

#### ▶トルセン®LSD(リヤ)

リヤタイヤのトラクション性能を確保するトルセン®LSD を採用。旋回加速時には後左右輪の荷重に応じて駆動 力を最適に配分し、高いコントロール性能を実現。直進 では路面状況の変化にレスポンスよく反応し、安定性の 確保に貢献します。

#### 「7Xに標準装備】

- \*3. "トルセン®"は株式会社JTEKTの登録商標です。
- \*4. LSD: Limited Slip Differential

下り坂での走行をサポート。

#### ▶ダウンヒルアシストコントロール

エンジンブレーキだけでは十分減速できないような険 しい急坂路を降坂する際、スイッチ操作により、4輪のブ レーキを自動的に制御し、タイヤロックすることなく安 定した降坂を支援します。スイッチで選択した車速を保 ち、ブレーキやアクセルの操作に気を使うことなく、ステ アリング操作に集中できます。

#### ■作動条件

トランスファーギヤ位置:H4(車速4~30km/h以下で作動)





車両がずり落ちることがあります。 発進時にブレーキの制御でずり落ち を緩和します。

#### 上り坂での走行をサポート。

#### ▶ヒルスタートアシストコントロール

急な上り坂や滑りやすい上り坂で発進する時、ブレー キからアクセルへ踏み替える際に発生する車両の後退 を、自動的にブレーキ制御することで緩和し、発進を容 易にします。



アクティブトラクションコントロール作動イメージ

スリップ状態から素早く脱出。

#### ▶アクティブトラクションコントロール

雪道などのオフロードでスリップを検知すると、空転し た車輪にブレーキをかけ、残りの車輪に駆動力を配分。 悪路でも安定した走行を可能にします。







険しい傾斜も越えていける。

### ▶対地障害角

最大安定傾斜角44°、登坂能力45°と優れたオフロード性能を発揮。アプローチアングル、デパーチャーアングルなども本格オフローダーにふさわしい十分な値をマークしています。

\*1. ZXはアプローチアングルが24°となります。 ■数値は設計値です。 ■写直はVX。



■与具はGR SPORT (ティーセル単)。 ディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応) Plus装着車。




脱輪やスリップ時の切り札。

#### ▶電動デフロック(リヤ)

後輪のどちらかが岩石路や砂地、ぬかるみなどでスタックした際、後輪左右を直結。空転する反対側のタイヤに 駆動力を伝え、走破性を高めるシステムです。

[GR SPORTに標準装備。GR SPORTを除く全車にメーカーオプション]



AV3IF到「Aーン



NAVI+AI-AVS作動イメージ

# オフロードでの姿勢維持と

コーナリング時の安定感を実現。

### ►AVS\*2/NAVI•AI-AVS\*3

状況に応じて減衰力を自動制御するサスペンションシステムです。速く、連続的に減衰力を切り替え、大きなうねりと細かな凹凸が複合したオフロードを安心して走破できます。また、長時間走行しても疲れにくい、オンロードでのゆとりある乗り心地も両立させました。

減衰力モードは、ドライブモードセレクトスイッチで3段階に切り替えられ、L4モード選択時は不整地路に適した減衰力に切り替わります。さらに、ナビゲーションシステムを融合したNAVI・AI-AVSも搭載。ナビゲーションコンピューターより受信した車両前方のコーナー情報をもとに、あらかじめショックアブソーバーの減衰力を最適に制御し、コーナリング時の安定感をもたらします。

#### 「ZX、GR SPORTに標準装備]

\*2. AVS: Adaptive Variable Suspension System \*3. ディスプレイオーディオ (コネクティッドナビ対応) Plusを装着した場合、AVSはNAVI・AI-AVSとなります。

## ドライブモードセレクトの制御

[ZX、GR SPORT]

	パワートレーン	ステアリング	サスペンション (AVS)	エアコン
ECO	穏やかな加速	標準状態		燃費優先
COMFORT	標準状態		滑らかな乗り心地	標準状態
NORMAL	標準状態			
SPORT S	鋭い加速	標準状態		
SPORT S +	鋭い加速	スポーツ制御		標準状態
CUSTOM	各モードを自分好みの組み合わせに設定可能			

[VX、AX、GX]							
	パワートレーン	ステアリング	エアコン				
ECO	穏やかな加速	標準状態	燃費優先				
NORMAL							
SPORT	鋭い加速	スポーツ制御	標準状態				



ドライブモードセレクトスイッチ ■写真はZX(ガソリン車)。

走りのテイストを自由に選択。

#### ▶ドライブモードセレクト

ダイナミックな加速を楽しみたい、ゆったりと穏やかに 走りたいなど、オンロードにおいて気分や走行シーン に合った走りを最大6つのモードから選択可能です。ド ライバーの好みに合わせて制御をカスタマイズできる CUSTOMモードも新たに設定しました。

#### ■作動条件

トランスファーギヤ位置:H4



VDIM制御イメージ図

「走る・曲がる・止まる」を統合的にコントロール。

#### **▶**VDIM

VDIM\*\*は、アクセル、ステアリング、ブレーキの操作量によるドライバーの走行イメージと、各種センサー情報による車両挙動との差を算出し、その差を縮めるように、VSC\*5、A-TRC\*6、マルチテレインABS\*7などを統合マネジメント。その結果、車両全方向の運動状態が限界前からシームレスに制御可能となり、高い予防安全性と連続するコーナーや滑りやすい路面での走行時にドライバーのイメージに近い、優れた運動性能を獲得します。「ZX、GR SPORTに標準装備」

■道路状況および天候状態等によっては、作動しない場合があります。 詳しくは取扱説明書をご覧ください。

# 極限の環境下で鍛えた強靱な足回り。

#### ▶GR SPORT専用 チューニングサスペンション

専用スタビライザーを設定した、GR SPORT専用設計です。オンロードでの 意のままの走りとオフロードでの接地性・走破性を高次元に融合していま す。さらに、ばね定数、アブソーバー減衰力を最適化するアップデートも行 い、操安性に磨きをかけました。




■写真はGR SPORT (ディーゼル車)。

## ランドクルーザーの走破性をさらなる高みへ。

#### ▶電動デフロック(フロント)

GR SPORTにはフロントにも電動デフロックを搭載。様々な悪路環境におい て、より優れた走破性を発揮します。

[GR SPORTに標準装備]



E-KDSSシステム図



E-KDSSの効果 接地性や走破性の向上に寄与。

## 電子制御で、路面に最適なスタビライザー効果を提供。

#### ▶E-KDSS<sup>\*1</sup> 世界初<sup>\*2</sup>

市街地での走行安定性とオフロードの走破性を高次元で両立させるサスペ ンション制御システムです。前後のスタビライザーを独立して電子制御し、路 面状況や前後輪それぞれの状況に応じてより細かくスタビライザー効果を 変化させます。

#### [GR SPORTに標準装備]

\*1. E-KDSS: Electronic-Kinetic Dynamic Suspension System (エレクトロニック キネティック ダイナミッ ク サスペンション システム) \*2. 電子制御により車両の状況を判断し、自動的にスタビライザーのロック/ フリーを切り替えるシステムを採用。2021年8月現在、トヨタ自動車(株)調べ。



#### スタビライザーロック時

スタビライザーの効力を発揮させ、コーナリング時の車体のロール(横揺 れ)を抑えて安定性を向上。

#### ■作動条件

オンロード (コーナリング) などで作動



#### スタビライザーフリー時

スタビライザーの効力をなくし、サスペンションを伸びやすくすることでタイ ヤを路面から浮きにくくし、フラット感、走破性を向上。

#### ■作動条件

オフロード、オンロード(直進)などで作動



# **SAFETY**

安全性能

# 様々なシーンでドライバーを支援。

Toyota Safety Senseをはじめ、安全装備が充実。 ランドクルーザーの「信頼」には、「安心・安全」も含まれている。



# 進化を続ける先進の予防安全パッケージ。

# **Toyota Safety Sense**



POINT 1

先進機能が、多くの状況でドライバーをサポート。

**DESIGN** 

- ■プリクラッシュセーフティ……ぶつからないをサポート
- ■レーントレーシングアシスト……高速道路のクルージングをサポート
- ■レーンディパーチャーアラート……はみ出さないをサポート
- ■レーダークルーズコントロール (全車速追従機能付) ……ついていくをサポート
- ■アダプティブハイビームシステム/オートマチックハイビーム……・夜間の見やすさをサポート
- ■ロードサインアシスト……標識の見逃し防止をサポート
- ■ドライバー異常時対応システム……救命・救護をサポート
- ■発進遅れ告知機能……先行車・信号出遅れをサポート

POINT 2

2種類のセンサーで高い認識性能と信頼性を両立。





#### ランドクルーザー"300"は全車「セーフティ・サポートカーS〈ワイド〉」です。

セーフティ・サポートカーS〈ワイド〉(サポカーS〈ワイド〉)は、政府が交通事故防止対策の一環として普及啓発しているものです。衝突被害軽減ブレーキやペダル踏み間違い時加速抑制装置など安全運転を支援する装置を搭載し、高齢者を含むすべてのドライバーの安全をサポートします。

■安全運転を支援する装置は、あくまで運転を支援する機能です。本機能を過信せず、必ずドライバーが責任を持って運転してください。

# ▲ Toyota Safety Senseを安全にお使いいただく上 での留意事項説明

Toyota Safety Senseは予防安全パッケージです。ご契約に際し、Toyota Safety Senseはおびその各システムを安全にお使いただくための留意事項についてご説明いたします。(ご使用になる際のお客様へのお願い) ■運転者には安全運転の義務があります。運転者は各システムを過信せず、常に自らの責任で周囲の状況を把握し、ご自身の操作で安全を確保してください。 ■各システムに頼ったり、安全を委ねる運転をすると思わぬ事故につながり、重大な傷害におよぶか最悪の場合は死亡につながるおそれがあります。 ■ご使用の前には、あらかじめ取扱説明書で各システムの特徴・操作方法を必ずご確認ください。 ■お客様ご自身でブリクラッシュセーフティの作動テストを行わないでください。対象や状況によってはシステムが正常に作動せず、思わぬ事故につながるおそれがあります。

#### ■ソフトウェアアップデート

Toyota Safety Senseの一部のプログラムは、DCMによる無線通信により、販売店に入庫することなく最新のソフトウェアに更新できます。 ※ソフトウェアの更新がある場合、ディスプレイオーディオに通知画面が表示されます。画面の指示に従ってすみやかに更新してください。

※お客様の安全や車両の保安基準に関わる重大なソフトウェア更新が必要になった場合には、お客様の更新の許諾の有無にかかわらず、自動でソフトウェア更新を行うことがあります。また、この場合にお客様が許諾していなかった他の機能も含めて最新バージョンに更新される場合があります。

※ソフトウェアを更新すると、各機能の取り扱い方法が変わったり、機能 が追加されることがあります。変更・追加された内容は、toyota.jp 内の 取扱説明書ページにある最新の取扱説明書で確認することができます。 ※無線通信によるソフトウェアアップデートはT-Connect型約が必要です。

# レーンディパーチャーアラート[LDA]、レーントレーシングアシスト[LTA]の留意事項


■レーンディパーチャーアラート[LDA]、レーントレーシングアシスト [LTA] は自動で運転する装置でも周囲への注意を軽減する装置でもな いため、運転者は常に自らの責任で周囲の状況を把握し、ステアリング 操作で進路を修正し、安全運転を心がけてください。■故意に車線か ら逸脱して走行するなど、各システムの作動を確認する行為はたいへん 危険です。絶対におやめください。 ■安全性の観点から、ドライバーは ステアリングを持ち続ける必要があります。手を放すと、レーントレーシ ングアシスト[LTA]が停止します。 ■例えば次のような条件下では、 レーンディパーチャーアラート[LDA]、レーントレーシングアシスト[LTA] が正常に作動しないおそれがあります。 ●車線または走路の認識が 困難なシーン(悪天候、逆光、濡れた路面、線がかすれている、急カーブ、 急勾配、分合流付近など) ●タイヤに変化がある時(応急用タイヤ、タ イヤチェーン装着時など) ■例えば次のような条件下ではシステムの 作動条件が満たされずレーンディパーチャーアラート[LDA]、レーントレー シングアシスト[LTA]の作動をキャンセルする場合があります。 ●車線 を見失った時 ●ドライバーの追加運転操作を検知した時(ステアリン グ、ブレーキ、アクセルの操作など) など ■レーンディパーチャーア ラート[LDA]は約50km/h以上で作動します。路外の構造物に対しては 約35km/h以上で作動します。ただし、レーントレーシングアシスト[LTA] 支援中は約50km/h未満でも車線逸脱警報機能が作動します。 ■作 動車速以上で走行しドライバーの目で車線が見える場合でも、山間部や 市街地などに見られる次のような状況では、レーンディパーチャーア ラート[LDA]が作動しない、または安定して作動しない場合があります。 ●急カーブや急勾配を走行する時
●車線幅が狭い、または変化して いる時 など ■レーントレーシングアシスト[LTA]が先行車に追従す る支援を行う場合、先行車が車線を右、または左に片寄って走行、また は車線変更した時は、先行車の位置に合わせて自車も片寄って走行し、 レーンをはみ出すおそれがあります。先行車がふらついた時は、自車も ふらついて走行し、レーンをはみ出すおそれがあります。

30

ぶつからないをサポート。

▶プリクラッシュセーフティ(歩行者[昼夜]・自転車運転者[昼夜]・自動二輪車[昼]検知機能付衝突回避支援タイプ/ミリ波レーダー+単眼カメラ方式)

DESIGN



■直進時の歩行者・自転車運転者検知機能



■直進時の自動二輪車検知機能

直進時の衝突回避・被害軽減をサポート。


#### ■直進時の車両・歩行者検知機能

前方の車両や歩行者(昼夜)、自転車運転者(昼夜)、 自動二輪車(昼)をミリ波レーダーと単眼カメラで検出。 警報ブザーとマルチインフォメーションディスプレイ表示 で衝突の可能性を知らせ、ブレーキを踏めた場合は プリクラッシュブレーキアシスト。ブレーキを踏めなかっ た場合はプリクラッシュブレーキを作動させ、衝突回避 または被害軽減をサポートします。プリクラッシュブレーキは歩行者や自転車運転者に対しては自車が約 5~80km/hの速度域で作動し、衝突回避または被害軽減をサポートします。また、車両や自動二輪車に対しては自車が約5km/h以上で作動し、衝突回避または被害 軽減をサポートします。

■道路状況、交差点の形状、車両状態および天候状態等によっては作動しない場合があります。また、衝突の可能性がなくてもシステムが作動する場合もあります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。 ■ブリクラッシュセーフティはあくまで運転を支援する機能です。本機能を過信せず、必ずドライバーが責任を持って運転してください。 ■数値は社内測定値。



[自車右折時、直進してくる対向車を検知。]



[自車右左折時、横断してきた歩行者や自転車運転者も検知。]

交差点での検知にも対応。

# ■「交差点」右折時の対向直進車・右左折時の横断歩行者・自転車運転者検知機能

交差点右折時に直進してくる対向車および右左折時に 横断してくる歩行者や自転車運転者をミリ波レーダー と単眼カメラで検出。交差点での検知は隣接2レーンま での対向車に作動領域を拡大しています。ブザーと表 示で衝突の可能性を知らせると同時に、プリクラッシュ ブレーキを作動。衝突回避または被害軽減をサポート します。

■交差点の形状によっては正しく支援できない場合があります。 ■プリクラッシュブレーキアシストは作動しません。



交差点での出会い頭時の検知にも対応。

# ■「交差点」出会い頭時の車両・自動二輪車検知機能 交差点に進入する際、交差する車両や自動二輪車をミ リ波レーダーと単眼カメラで検出。ブザーと表示で衝突 の可能性を知らせると同時に、プリクラッシュブレーキ を作動。衝突回避または被害軽減をサポートします。

■交差点の形状によっては正しく支援できない場合があります。 ■プリクラッシュブレーキアシストは作動しません。



ドライバーによる回避操舵をきっかけに操舵と 車線逸脱抑制をサポート。

#### ■緊急時操舵支援機能

歩行者、自転車運転者、車両、自動二輪車と衝突する可能性が高く、自車線内に回避するための十分なスペースがあるとシステムが判断した場合で、ドライバーの回避操舵があった時、操舵支援を行い、車両安定性確保と車線逸脱抑制に寄与します。

「ZX、GR SPORT、VXに標準装備]

■回避するための十分なスペースがない、また、回避先に物があると システムが判断した場合には作動しません。 ■横断歩行者など一定 以上の速度を持った対象には作動しない場合があります。



低速時の自車直前にいる歩行者、

自転車運転者、車両検知機能により衝突回避・ 被害軽減をサポート。

#### ■低速時加速抑制機能

低速時の自車の直前にいる歩行者、自転車運転者、車両をミリ波レーダーと単眼カメラで認識。前方に対象物がある状態で、停車または徐行状態からアクセルペダルが必要以上に強く踏み込まれた場合にはエンジン出力を抑制または弱いブレーキをかけることで加速を抑制し、衝突回避または被害軽減をサポートします。

■パーキングサポートブレーキ(前後方静止物)の代替機能となるシステムではありません。

MOVIE

#### ▶レーダークルーズコントロール(全車速追従機能付)



#### ■先行車追従機能

ミリ波レーダーと単眼カメラで先行車を認識し、車速に 応じた車間距離を保ちながら追従走行を支援します。 先行車が停止した時は自車も停止して停止状態を保 持、先行車が発進した時はドライバー操作により発進 し、追従走行を再開します。

■車間距離制御は状況により限界があります。システムを過信せず、安全運転をお願いします。 ■設定速度は、制限速度、交通の流れ、路面環境、天候などを考慮して適切に設定してください。設定速度の確認は運転者が行う必要があります。 ■道路状況、車両状態および天候状態等によっては、ご使用になれない場合があります。 ■高速道路や自動車専用道路でご使用ください、詳しくは取扱説明書をご覧ください。

先行車との間にちょうどいい距離が設定できる。

#### ■4段階の車間距離設定

先行車との車間距離設定を4段階とし、より感覚にあった車間距離を実現します。



高速域での走行中も、スムーズな車線変更をサポート。

#### ■車線変更時の補助

レーダークルーズコントロール使用中にウインカー操作をした際、遅い先行車を追い越すための予備加速、または車線変更先にいる遅い先行車に追従するための予備減速を実施し、スムーズな追い越しや車線変更を行います。



高速道路の渋滞走行時など、

運転負荷を大幅に軽減。

#### ■先々行車検知

ミリ波レーダーおよび単眼カメラの検知範囲拡大などにより、前方認識範囲を拡大。停止・発進を繰り返すシーンで、先行車や先々行車の認識、進路判定、割り込み車などに対して、優れた認識性能を確保しています。




カーブを検知し、

スムーズに曲がれるように減速。

#### ■カーブ速度抑制機能

レーダークルーズコントロールで走行中、システムが前方のカーブを検知すると必要に応じて速度抑制を実施。 より遠方のカーブまで検知して早期に減速を行います。 コーナーに対する車速調整をより自然に実施することで 違和感のないスムーズなコーナー走行を実現します。



高速道路のクルージングをサポート。


#### ▶レーントレーシングアシスト[LTA]

車線の中央を走行するために必要なステアリング操作の一部を支援します。

#### ■車線維持支援機能

車線が見えにくい、または見えない場合も、先行車を追従してステアリング操作を支援します。カーブ走行性能の向上により、シーンに合わせて車線維持のトレース位置を変化させる制御を追加。例えば隣接車線の車両を追い抜いたり、路外の構造物との距離が近い場合などは、走路中央よりも回避側にトレース位置をオフセットします。

「ZX、GR SPORT、VXに標準装備]



はみ出さないをサポート。

#### ▶レーンディパーチャーアラート[LDA]

車線をはみ出しそうな時は、ディスプレイ表示およびステアリングの振動または警報ブザーにより警告します。

## ■車線逸脱警報機能 / 車線逸脱抑制機能

車線だけでなく、アスファルトと草・土などの境界や縁石、ガードレールなどの構造物も認識対象としてシステムが作動します。歩行者や駐車車両を避けるための意図的な車線逸脱と判断した場合は、車線逸脱警報機能/車線逸脱抑制機能の作動を抑える機能を採用しました。また、方向指示灯の点滅中であっても、隣の車線を走行中の車両と衝突する可能性があると判断した場合、車線逸脱警報機能/車線逸脱抑制機能が作動し、音声でお知らせします。

「車線逸脱抑制機能はZX、GR SPORT、VXに標準装備]



救命・救護をサポート。

#### ▶ドライバー異常時対応システム

レーントレーシングアシスト[LTA]制御中にドライバーの 無操作状態が継続している場合、音と表示と緩減速に よる警告でドライバーに操作を促すほか、ハザード・ホー ン・ストップランプで車外に異常を報知しながら自車線 内に減速停車し、自損・加害事故の回避・事故被害低減 を支援します。停車後は、ドア解錠やヘルプネット®自動 接続\*1による救命要請も行い、早期のドライバー救命・ 救護に寄与します。

#### [ZX、GR SPORT、VXに標準装備]

- \*1. T-Connect契約とコネクティッドナビのオプション契約が必要です。 初度登録日より5年間無料(6年目以降有料)です。
- ■ヘルプネット®はT-Connectに含まれるサービスです。T-Connectのご 利用には別途契約が必要となります。 ■ドライバー異常時対応システ ムは自動車専用道路(一部を除く)を約50km/h以上で走行している場合 に作動します。体調異常を直接検知できるわけではないため、システムが 正常な運転操作と判定した場合は作動しません。 ■ヘルプネット®は 株式会社日本緊急通報サービスの登録商標です。



夜間の見やすさをサポート。

#### ▶アダプティブハイビームシステム [AHS]

LEDの配光範囲を細やかに制御し、先行車や対向車 に光が当たる部分だけを自動的に遮光するので、ハイ ビームでの走行頻度がより向上します。

#### 「ZX、GR SPORTに標準装備]

■ AHS: Adaptive High-beam System ■自車速度約15km/h以上で 作動します。■道路状況、車両状態および天候状態等によっては、作動 しない場合やご利用になれない場合があります。詳しくは取扱説明書を ご覧ください。



夜間の見やすさをサポート。

#### ▶オートマチックハイビーム[AHB]

ハイビームとロービームを自動で切り替え、夜間の歩 行者などの早期発見をサポート。切り替え忘れを防ぐ ほか、手動操作の煩わしさも軽減します。

#### 「VX、AX、GXに標準装備】


■ AHB: Automatic High Beam ■自車速度約30km/h以上で作動し ます。 ■ハイビーム・ロービームの切替自動制御には、状況により限界 があります。運転時には常に周囲の状況に注意し、必要に応じて手動で 切り替えるなど、安全運転を心掛けてください。■道路状況、車両状態 および天候状態等によっては、作動しない場合やご利用になれない場合 があります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。



標識の見逃し防止をサポート。

#### ▶ロードサインアシスト[RSA]

単眼カメラで認識した「最高速度」「はみ出し通行禁止」 「一時停止」「転回禁止」の道路標識をマルチインフォ メーションディスプレイに表示。また、「最高速度」「車両 進入禁止」「赤信号」の道路標識や信号に従っていない とシステムが判断した場合、表示の反転や点滅、ブザー などでドライバーに告知。それらにより、道路標識など の見落としを減らし、安全運転を促します。



赤信号の告知機能

#### ■赤信号の告知機能

赤信号を認識している場合に、信号を見落として交差 点に進入する可能性があるとシステムが判定した時に は、ディスプレイの点滅表示やブザーにより注意を促し ます。

- RSA: Road Sign Assist
- ■道路状況、車両状態、天候状態およびドライバーの操作状態等によっ ては、作動しない場合があります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。





信号切り替わり告知

先行車発進時や信号切り替わり時の うっかり出遅れ防止をサポート。

#### ▶発進遅れ告知機能 [TMN]

交差点で信号が赤から青に変わった時や、先行車発進 時の「うっかり出遅れ」をブザー&マルチインフォメー ションディスプレイ表示でお知らせします。

#### ■信号切り替わり時の出遅れにも対応

先行車の発進をお知らせする従来の機能に加え、信号 が赤から青に変わった時の「うっかり出遅れ」も表示と ブザーでお知らせします。

■ TMN:Traffic Movement Notification ■右折矢印信号も検知可能で す。 ■シフトポジションが「P」「R」以外でブレーキペダルを踏んで停車して いる時に作動します。シフトポジションが「N」の時、またはレーダークルーズ コントロール機能で自車が停止した場合、さらにシフトポジションが「D」の 時にブレーキホールドを使用した場合は、ブレーキペダルを踏んでいなくて も作動します。 ■先行車が約4m以上進んでも自車が止まったままだとシ ステムが判断した場合に作動します。なお、機能のON/OFFおよび通知タイ ミングの変更が可能です。詳しくは取扱説明書をご覧ください。

MOVIE



**DESIGN** 



---インジケーター部

車線変更時の危険をお知らせ。

#### ▶ブラインドスポットモニター[BSM]

走行中、ドアミラーでは確認しにくい後側方エリアに存在する車両に加えて、隣接する車線の最大約70m後方までモニターし、急接近してくる車両も検知します。車両を検知するとドアミラー内のインジケーターが点灯、車両を検知した状態でウインカーを操作するとインジケーターが点滅するとともにブザーが鳴り、より注意を喚起します。



停車・ドアオープン時

降車時の危険をお知らせ。

#### ▶安心降車アシスト[SEA]

降車時、ブラインドスポットモニター[BSM]のセンサーを活用し、後方からの自転車を含む接近車両などを検知。開放後のドア、もしくは降車した乗員と衝突する可能性があるとシステムが判断した場合、ドアミラー内のインジケーターを点灯させ注意を促します。また、ドアを開けようとした場合は、ブザー、ドアミラー内のインジケーターの点滅、メーターの表示で乗員に告知します。



後方車両の接近をお知らせ。

#### ▶後方車両接近告知

ブラインドスポットモニター [BSM] の後側方ミリ波レーダーで自車後方の車両を検知し、後方車両が接近した場合には、マルチインフォメーションディスプレイ+カラーヘッドアップディスプレイ\*<sup>1</sup>表示や、ブザーにてお知らせ。インナーミラーへ視線誘導し、後方車両の回避要否の判断をアシストします。



至近距離の後方車両がいる場合 つながる安心でサポート。

#### ▶周辺車両接近時サポート(通報提案機能)

後方車両が非常に接近した場合、マルチインフォメーションディスプレイ+カラーヘッドアップディスプレイ\*<sup>1</sup>表示と音声通知で警察もしくはヘルプネット®\*<sup>2</sup>への接続を提案。接続後、対処方法をお伝えします。



追突の可能性を後続車に注意喚起。

#### ▶後方車両への接近警報

後方車両から追突される可能性が高い場合、ハザードランプを高速点滅させて後方車両に注意喚起します。 それにより、追突事故の被害軽減に貢献します。

被追突時の2次衝突被害の回避・軽減に貢献。

#### ▶セカンダリーコリジョンブレーキ(停車中後突対応)

自車が停車中、追突される可能性が非常に高い場合、 自車のブレーキを作動させることで、その後追突された 場合に自車両を減速し、2次衝突被害の回避・軽減に貢献します。

■BSM:Blind Spot Monitor ■SEA:Safe Exit Assist ■検知対象の目安となる大きさは、ブラインドスポットモニターは小型の二輪車よりも大きな車両となり、安心降車アシストは自転車よりも大きな車両となります。一部の特殊な道路状況等では、静止物に対してもインジケーターが点灯する場合があります。 ■天候状態、道路状況、および車両状態によっては、ご使用になれない場合があります。 ■プラインドスポットモニター、安心降車アシスト、後方車両接近告知、周辺車両接近時サポート(通報提案機能)、後方車両への接近警報、セカンダリーコリジョンブレーキ(停車中後突対応)はあくまで運転補助機能です。本機能を適信せず、運転に際してはドライバーご自身で周囲の安全状況を直接確認してください。




クルマを真上から見るように周囲を確認。

#### ▶パノラミックビューモニター(床下透過表示機能付)

車両を上から見たような映像をディスプレイオーディオ画面に表示。運転席からの目視だけでは見にくい、車両周辺の状況をリアルタイムでしっかり確認できます。さらにクルマを透かして外を見るような映像で周辺を確認できるシースルービューや、車両を後ろ上方から見たような映像を表示し、車両側方の安全確認ができるサイドクリアランスビュー、狭い道での接触回避を確認できるコーナリングビューも採用。パノラミックビューモニター表示中に車両周辺の移動物を検知すると、ブザーと表示により、ドライバーに注意を喚起します。また、クリアな視界を保つため、バックカメラにはカメラ洗浄機能\*1が付いています。

- \*1. カメラ洗浄機能は寒冷地仕様とセットで全車にメーカーオプション。
- ■字光式ナンバープレートは装着できません。



シースルービュー[Pポジション時]



ムービングビュー [Pポジション時]



パノラミックビュー&バックビュー



パノラミックビュー&ワイドバックビュー



パノラミックビュー&ワイドフロントビュー

#### ■シースルービュー

ボディやシートなどを透かして見たような透過表示により、車内から見た映像を表示。大きい画像で、目視できないエリアの周辺確認をサポートします。また、画面スイッチをタッチすることで、見たい箇所で静止可能。車両の周りを一周表示するムービングビューと画面スイッチで切り替えできます。

# ■サイドクリアランスビュー

車両前側を後ろから見たような映像を表示。 狭い道でのすれ違いや路肩への幅寄せ時 に、車両側方の安全確認をサポートします。

#### ■コーナリングビュー

サイドクリアランスビュー表示中に、旋回時の運転操作に合わせて自動で車両を斜め後方から見たような映像を表示。狭い道で右左折時の安全確認や、車道に出る時の縁石乗り上げ防止をサポートします。

#### ■床下透過機能(アンダーフロアビュー)

パノラミックビュー/サイドクリアランスビュー/コーナリングビュー表示中に、床下透過映像表示機能がONになっていれば車両直下およびタイヤ付近のアンダーフロア映像を表示して駐車やすり抜けをサポートします。

#### ■音声操作対応

メインスイッチを押したり、画面上のスイッチを選択したりする代わりに、音声操作システムを使ってパノラミックビューを表示させることができます。



障害物がないシーンでも、

ペダル踏み間違い時に加速を抑制。

#### ▶プラスサポート(急アクセル時加速抑制)

「全車に販売店装着オプション」



トヨタ純正用品(販売店装着オプション)

トヨタ自動車(株)の取り扱い商品です。

■詳しくはACCESSORIES & CUSTOMIZE CATALOGUEをご覧ください。



シフト操作を間違えた時や後退時に、 速度を抑制して被害軽減に寄与。

#### ▶ドライブスタートコントロール

シフト操作時における急発進・急加速を抑制し、衝突時の被害軽減に寄与します。例えば、後退時に衝突して慌てたドライバーが、アクセルを踏み込んだままシフトを「R」から「D」へ変更した際、表示で注意を促し、エンジン出力を抑制。また後退時、必要以上にアクセルを踏み込んで速度が上がりすぎるのを防ぐために、エンジン出力を抑えます。



パーキングサポートブレーキ(前後方静止物)



パーキングサポートブレーキ(後方接近車両)



パーキングサポートブレーキ(後方歩行者)

静止物を検知し、衝突被害の軽減に寄与。

#### ▶パーキングサポートブレーキ(前後方静止物)

アクセルの踏み間違いや踏みすぎなどで起こる衝突を 緩和し、被害の軽減に寄与するシステム。車庫入れなど の運転時、静止物の接近を表示とブザーで知らせる「ク リアランスソナー」に、静止物との接触を緩和する機能 を追加。前後進行方向にある壁などの静止物を検知し ている場合、発進時にエンジン出力を抑制し、さらに距 離が縮まると衝突被害軽減ブレーキが作動します。

後方から接近する車両や歩行者を検知し、衝突 被害の軽減に寄与。

# ▶パーキングサポートブレーキ(後方接近車両)▶パーキングサポートブレーキ(後方歩行者)

駐車場から後退する際に、パーキングサポートブレーキ (後方接近車両)は自車の左右後方から接近してくる 車両をレーダーで検知。ドアミラー内のインジケーター 点滅とブザーによりドライバーに注意を喚起します。また、パーキングサポートブレーキ(後方歩行者)は自車 後方の歩行者をカメラで検知。ディスプレイオーディオ 画面内のアイコン点滅とブザーによりドライバーに注 意を喚起します。衝突の危険性がある場合は、自動的に ブレーキ制御を行うことで接近車両や歩行者との衝突 被害軽減を支援します。

■パーキングサポートブレーキ(後方接近車両)のレーダーは真後ろの車 両を検知できないため、必ずバックモニターと合わせてご使用ください。 〈パーキングサポートブレーキを安全にお使いいただく上での注意事項〉 ■パーキングサポートブレーキは衝突被害軽減ブレーキまで働くシステ ムではありますが、必ず止まることを約束するものではありません。道路 状況、車両状態および天候状態等によっては作動しない場合があります。 また、衝突の可能性がなくてもシステムが作動する場合もあります。詳しく は取扱説明書をご覧ください。 ■安全運転を行う責任は運転者にあり ます。常に周囲の状況を把握し、安全運転に努めてください。 ■ソナー およびレーダー、カメラの検知範囲、作動速度には限界があります。必ず 車両周辺の安全を確認しながら運転してください。 ■運転者自身で パーキングサポートブレーキの衝突被害軽減ブレーキ制御を試すことは おやめください。 ■パーキングサポートブレーキの衝突被害軽減 ブレーキが作動した場合でもブレーキ制御は2秒で解除されるため、そ のまま前進・後退できます。また、ブレーキペダルを踏んでもブレーキ制 御は解除されるため、再度アクセルペダルを踏むことで前進・後退でき ます。 ■パーキングサポートブレーキ(後方歩行者)は、歩行者以外の 立体物に対しても作動することがあります。ブレーキ作動後はブレーキ を踏んで周囲の確認をお願いします。 ■字光式ナンバープレートは装 着できません。

■写真はZX(ガソリン車)。

衝突時の被害を軽減するために。

▶SRSエアバッグ(フロントシート) +SRSニーエアバッグ(フロントシート) +SRSサイドエアバッグ(フロントシート・ セカンドシート左右席) + SRSカーテンシールドエアバッグ(フロントシート・セカンドシート・サードシート\*1)

乗員を覆うように広がり衝撃を緩和します。

\*1.5人乗りは、フロント・セカンドシートのみとなります。

■SRS:Supplemental Restraint System (乗員保護補助装置) ■SRSエアバッグは、あくまでシートベルトを補助する装置です。必ずシートベルトを ご着用ください。 ■すべてのSRSエアバッグは、衝突の条件によっては作動しない場合があります。 ■側面衝突時、SRSサイドエアバッグは衝突側 のみ、SRSカーテンシールドエアバッグは両側が膨らみます。 ■チャイルドシートなどを助手席に装着する時は、後ろ向きにしない、前席にはランドク ルーザー専用の純正シートカバー以外は取り付けないなど、ご注意いただきたい項目があります。必ず取扱説明書をご覧ください。 ■写真は機能説 明のためにSRSエアバッグが作動した状態を再現したものです。



各タイヤの空気圧(表示例)



低空気圧警報時(表示例)

タイヤの空気圧低下をいち早くお知らせ。

#### ▶タイヤ空気圧警報システム(TPWS)

4輪+スペアタイヤ(車両装着タイヤ)それぞれの空気 圧をマルチインフォメーションディスプレイ内に表示する タイヤ空気圧警報システム(TPWS\*2)を設定。燃費向上 に寄与します。

[GXを除く全車にメーカーオプション]

- \*2. TPWS: Tire Pressure Warning System
- ■冬タイヤとの併用を考慮し、2セット分のタイヤを登録することが可能。 ■写真はZX(ディーゼル車)。



上:電動パーキングブレーキスイッチ 下:ブレーキホールドスイッチ ■写真はZX(ガソリン重)。

パーキングブレーキの作動と解除が簡単に。

#### ▶電動パーキングブレーキ

シフトレバーを「P」ポジションに入れると自動で作動 し、ブレーキを踏みながら「D」ポジションなど「P」ポジ ション以外にシフトすると解除されるオート機能付です。 オート機能はOFFにすることも可能です。

#### ▶ブレーキホールド

「HOLD」スイッチを押し、システムONの状態にしておく ことで、渋滞や信号待ちなどでブレーキを踏んで停車し た時にブレーキを保持。アクセルを踏むと解除されます。

そのほかにも安全装備が充実。

- ▶VSC+EBD\*3付マルチテレインABS&ブレーキアシスト
- ▶ヘッドランプクリーナー
- ▶緊急ブレーキシグナル(ハザードランプ点滅)
- ▶歩行者傷害軽減ボディ

[全車に標準装備]

\*3. EBD[電子制動力配分制御]: Electronic Brake force Distribution



DESIGN

TS

ITS Connectについて 詳しくは動画を ご覧ください▶



ITS専用周波数で通信し、安全運転をサポート。

#### ►ITS\*1Connect


クルマに搭載したセンサーでは捉えきれない見通し外のクルマや人の存在、信号情報を、クルマとクルマ、あるいは道路\*2とクルマが直接通信して取得し、マルチインフォメーションディスプレイ表示やブザー音でドライバーに知らせることで安全運転を支援します。

#### 「全車にメーカーオプション」

\* 1. ITS: Intelligent Transport Systems \* 2. 路車間通信システムに対応した路側装置は、宮城県・茨城県・埼玉県・東京都・神奈川県・愛知県・大阪府・広島県・福岡県に設置されています(2025年3月現在)。詳しくは(https://toyota.jp/technology/safety/itsconnect/)をご確認ください。 [システム全般]本システムは「路側装置が設置された交差点」または「本システムが搭載された周辺車両」との間でのみ作動します。また、路側装置が設置された交差点であっても、交差点に進入する方向によっては、作動するシステムが異なる場合があります。あくまでも補助機能です。システムを過信せず、常に道路状況に注意し、安全運転に心がけてください。 [緊急車両存在通知]通信機を搭載していない車両の存在は案内されません。ドライバー自身が周囲の安全を確認してください。 [通信利用型レーダークルーズコントロール]先行車や周囲の車両の走行状態によっては、スムーズな追従走行が行われない場合や、自車の速度や先行車との車間距離に影響がおよぶ場合があります。 [右折時注意喚起(路車間通信システム)]路側装置が設置された交差点であっても、路側装置(感知器)の種類や、交差点に進入する方向によっては、対向車のみを検知し、歩行者がいることを注意喚起しない場合があります。 ●対向車や歩行者が路側装置(感知器)の検出範囲外に存在している場合。 ●路側装置(感知器)が、車両の特徴や環境条件、経年変化等によって、車両の未検知や誤検知を起こす場合。

■「ITS Connect」は、ITS Connect推進協議会の登録商標です。

# クルマとクルマがつながる 車車間通信システム



緊急車両存在通知







■通信利用型レーター クルーズコントロール

■右折時注意喚起

#### 1 緊急車両存在通知

サイレンを鳴らしている緊急車両(救急車)が存在する場合に、ブザー音と音声案内で通知し、自車両に対するおおよその方向・距離・緊急車両の進行方向を表示します。 救急車が見えにくい、騒音でサイレンが聞こえにくい等の状況でも、事前に緊急車両の存在を知ることが可能となります。

#### 2 出会い頭注意喚起

交差点で一旦停止時、クルマ同士の直接通信で左右から接近する死角の車両を検知。 接近している車両がいるにもかかわらずドライバーが発進しようとした場合に、表示とブザー音による注意喚起を行い、安全に交差点に進入できるよう支援します。

※ディスプレイオーディオ (コネクティッドナビ対応) Plus 装着車に設定。

# 3 通信利用型レーダークルーズコント ロール

レーダークルーズコントロールで先行車に 追従している時、先行車が通信利用型レー ダークルーズコントロール対応車両であれ ば、車車間通信により取得した先行車の加 減速情報にすばやく反応して車間距離や速 度の変動を抑制し、スムーズな追従走行が 可能となります。

#### 4 右折時注意喚起

交差点右折時、クルマ同士の直接通信で死角の対向車を検知。接近している対向車がいるにもかかわらずドライバーが発進しようとした場合に、表示とブザー音による注意喚起を行い、安全に右折できるよう支援します。

※ディスプレイオーディオ (コネクティッドナビ対応) Plus 装着車に設定。

# 道路\*2とクルマがつながる 路車間通信システム




右折時注意喚起



■右折時注意喚起

■赤信号注意喚起



# 5 右折時注意喚起

交差点右折時、道路側の路側装置で死角の対向車や右折先の横断歩行者を検知。 接近している対向車や歩行者がいるにもかかわらずドライバーが発進しようとした場合に、表示とブザー音による注意喚起を行い、安全に右折できるよう支援します。

#### 6 赤信号注意喚起

道路側の路側装置より信号(色)情報を取得。赤信号交差点に近づいてもアクセルペダルを踏み続け、ドライバーが赤信号を見落としている可能性がある場合に、表示とブザー音による注意喚起を行い、安全に停止できるよう支援します。

#### 7 信号待ち発進準備案内

赤信号で停車した時、赤信号の待ち時間 の目安を表示します。バー表示がグレーに なった後、まもなく信号が変わります。

# **CONNECTED**

コネクティッド

# つながるクルマとともに、どこへでも。

話しかけるだけで必要な情報が手に入る。離れていてもクルマを操作できる。 コネクティッドとともに、安心・安全・快適に行きたい場所へ。





迫力の12.3インチ大画面HDディスプレイ通信型ナビ対応に車載ナビ機能をプラス。

# ▶ディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応)Plus

大画面12.3インチの大きく鮮明な地図と高コントラストの美しい映像がご覧いただけます。センター通信型コネクティッドナビの対応に加え、通信が途切れて万一保持する地図情報の外に出てしまった場合でも、続けてナビ機能が利用できる車載ナビ機能も搭載しています。\*1 [GXを除く全車にメーカーオプション]

#### 対応T-Connectサービスプラン

T-Connect スタンダード(22)



センター通信型コネクティッドナビ対応高精細 ディスプレイオーディオ。

#### ▶ディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応)

トヨタスマートセンターの新しい情報を活用した通信型コネクティッドナビに対応\*1。高精細HDディスプレイが 鮮明な地図描画と美しい映像を映し出します。

#### 対応T-Connectサービスプラン

T-Connect スタンダード(22)

# ・センターから取得する新しい道路と施設を地図表示 通信を使って トヨタスマートセンター内の 最新データを活用する センター通信型ナビに対応。 DCM +ディスプレイオーディオ (コネクティッドナビ対応) これまでのカーナビ

地図表示とルート案内

トヨタスマートセンターの新しい情報を 活用する通信型ナビが 5年間無料(6年目以降有料)\*2で ご利用いただけます。

#### **▶**コネクティッドナビ\*1

#### T-Connect スタンダード(22) 有料オプション

T-Connectの契約でセンター通信型のナビゲーション「コネクティッドナビ」が5年間無料\*2でご利用いただけます。既に収録されているナビ情報を活用するこれまでのカーナビとは異なり、通信によってセンターから取得する新しい情報(地図・施設・交通情報)を活用した目的地検索・ルート設定が可能\*3です。また、オンラインによるリアルタイムかつ豊富な情報を活用することができます。例えば、飲食店検索では口コミ点数を検索結果の一覧や地図上に表示、施設情報ではその店の営業時間や定休日を確認することができます。また、駐車場検索では、駐車料金や空き状況を地図上に表示するなど、目的地の選択に役立つ幅広い情報をご提供します。



飲食店検索(口コミ点数/営業時間、定休日など情報表示)

・カーナビ本体に収録されている情報を活用した



駐車場検索(満空/時間帯料金など情報表示)



話しかけるだけでクルマが応えます。

#### ▶エージェント

#### T-Connect スタンダード(22)

「コネクティッドナビ\*<sup>2</sup>とセット〕

スイッチ操作は不要、あなたの声にクルマが応えます。「Hey,トヨタ」と話しかけるだけで、エージェントが起動して目的地検索や天気予報などの情報をご提供します。また、エアコンの温度調整や窓の開閉など、車両の操作も可能。声によるさまざまなご要望にエージェントがお応えします。
※一部機能は、T-Connectやコネクティッドナビ(車載ナビ有)/コネクティッドナビ契約の有無に関わらずご利用いただけます。
※「Hey,トヨタ」の起動ワードは、設定から変更することができます。



クルマがWi-Fiスポットになります。

#### ▶車内Wi-Fi

#### T-Connect スタンダード(22) 有料オプション

クルマがWi-Fiスポットとなって、車内でデータ通信が可能になります。ご家族やお友達、同乗者のスマートフォンやタブレットを接続することで、データ通信を使用量無制限でお楽しみいただけます。さらにディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応)Plusでは、大画面の車載ディスプレイでWebサイトの閲覧が可能です。

※Wi-Fi<sup>®</sup>接続機器は5台まで同時接続可能です。 ※直近3日間(当日は含みません)で6GB以上の通信をした場合、終日速度制限がかかることがあります。 ※車内Wi-FiとApple CarPlayのワイヤレス接続は同時利用できません。

\*1. 詳しくは、P40「コネクティッドナビご利用条件」をご覧ください。 \*2. コネクティッドナビのご利用には、T-Connectスタンダード(22)の契約と、ディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応)Plusはコネクティッドナビ(車載ナビ有)の契約、ディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応)はコネクティッドナビの契約が必要となります。初度登録日から5年間無料(6年目以降有料)となります。 \*3. コネクティッドナビは、専用通信機(DCM)が正常に通信できる環境の場合にご利用いただけます。 ■画面はハメ込み合成です。 ■Wi-Fi®は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。 ■T-Connectサービスの詳しい設定は、P43「サービス主要機能一覧」をご覧ください。 ■有料オプションの詳しい設定は、P43「サービスご利用料金」をご覧ください。 ■装備類の詳しい設定は、P52-53の主要装備一覧表をご覧ください。

# ■ ディスプレイオーディオ基本機能

■ ディスプレイオーディオ	基本機能						<b>●</b> #	票準機能 🔺	有料オプション	一 設定なし
	ナビゲーション		オーディオ&ビジュアル				スマートフォン連携			
	コネクティッド ナビ <sup>*1</sup>	車載ナビ	AM/FM チューナー (ワイドFM対応)	フルセグ TV視聴	Bluetooth® (ハンズフリー ・オーディオ)	USB入力 (動画·音楽再生 /給電)	HDMI入力* <sup>3</sup>	Apple CarPlay対応 (ワイヤレス対応)	Android Auto <sup>™</sup> 対応	Miracast® 対応* <sup>4</sup>
ディスプレイオーディオ (コネクティッドナビ対応) Plus	▲ 5年間無料* <sup>2</sup>	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ディスプレイオーディオ (コネクティッドナビ対応)	▲ 5年間無料* <sup>2</sup>	_	•	•	•	•	•	•	•	•

#### ■ コネクティッドナビご利用条件

	初度登録日~5年間	6 年目以降~			
	コネクティッドナビ <sup>*1</sup> を無料 <sup>*2</sup> で ご利用いただけます。	T-Connect契約 (330円/月) の継続および、コネクティッドナビ (車載ナビ有) /コネクティッドナビ有料オプション (880円/月) のご契約	コネクティッドナビ(車載ナビ有)/ コネクティッドナビの 契約 <b>なし</b>		
ディスプレイオーディオ (コネクティッドナビ対応)Plus	トヨタスマート センター ・コネクティッド ナビ対応 + 国 DCM+ディスプレイオーディオ 車載ナビ機能	P通信障害時等の場合> kを利用します。	車載ナビ機能が ご利用可能です。		
ディスプレイオーディオ (コネクティッドナビ対応)	プロスクティッド ナビ対応 索などができなくなります	P通信障害時等の場合> 場合があります。特に通信圏外エリアではルート検 す。ただし、現在地周辺、ルート沿いの地図データを ので、通信圏外で直ちに使用不可とはなりません。	カーナビは利用できません。*5  N		

\*1. コネクティッドナビのご利用には、T-Connectスタンダード (22) の契約と、ディスプレイオーディオ (コネクティッドナビ対応) Plusはコネクティッドナビ (車載ナビ有) の契約、ディスプレイオーディオ (コネクティッドナビ対応) はコネ クティッドナビの契約が必要となります。 \*2. <u>初度登録日から5年間無料 (6年目以降有料) となります。</u> \*3. 機器の接続にはHDMIケーブルが別途必要となります。また、一部のスマートフォン・ケーブルには対応できないものがあ ります。 \*4. Androidスマートフォン/タブレットが対象です。対応する機種は限られます。動作確認済み機種は、(https://g-book.com/pc/etc/faq/mobile/n/top.html) でご確認ください。ただし、本機での動作を保証するもので はありません。 \*5. スマートフォン連携機能によるスマートフォンの地図(ナビ)アプリ利用は可能です。

■Apple CarPlayは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。 ■Android Auto™は、Google LLCの商標です。 ■Bluetooth®は、Bluetooth SIG,Inc.の登録商標です。 ■Wi-Fi®、Miracast®は、Wi-Fi Alliance の登録商標です。 ■HDMIおよびHDMIロゴは、HDMI Licensing Administrator, Inc.の登録商標です。



Apple CarPlay\*6\*7 対応スマートフォン:iPhone



スマートフォン連携に ついて詳しくはこちら

Android Auto™ \*7\*8 対応スマートフォン: Android

# ディスプレイ上でスマートフォンのアプリが ご利用いただけます。

# ▶スマートフォン連携 (Apple CarPlay\*6 / Android AutoTM\*8)

スマートフォンをUSBケーブルで接続\*7(Apple CarPlay はワイヤレスにも対応\*9)するとディスプレイに操作可能 なスマートフォンアプリが表示されます。音楽やマップ、 電話やメッセージなど、使い慣れたスマートフォンアプリ を大画面のディスプレイで操作、ご利用いただけます。

\*6. Apple CarPlayをサポートする機種および対応アプリ、接続設定に つきましては、(https://www.apple.com/jp/ios/carplay/)でご確認く ださい。本機での動作を保証しているわけではありません。

\*7. スマートフォンの接続には、データ通信可能なUSBケーブルが別途 必要となります。また、一部ケーブルには対応できないものがあります。 \*8. Android Auto™をサポートする機種および対応アプリ、接続設定に つきましては、(https://www.android.com/auto/) でご確認ください。 本機での動作を保証しているわけではありません。

\*9. Apple CarPlayのワイヤレス接続と車内Wi-Fiとは併用できません。 車内Wi-Fiをお使いの場合は、Apple CarPlayをケーブル接続にてご利用 ください。

スマートフォンがクルマとつながる。 T-Connect\*1がカーライフに 新たな快適をお届けします。

# T(connect



専用通信機(DCM)

スマートフォンが クルマといつでもつながる。

# ▶T-Connect スマートフォン連携

クルマがセンターとつながり、安心・ 安全・快適なカーライフをご提供する T-Connect。クルマのご利用はもちろん、離 れた場所からスマートフォンを使ってクルマ の状態を確認、操作できるリモートサービ スに加え、新たなコネクティッドサービスで もっと快適なカーライフをお届けします。



**DESIGN** 



My TOYOTA+アプリ\*1\*2

専用スマートフォンアプリ 「My TOYOTA+」を使って T-Connect\*1 のサービスがご利用いただけます。

#### ►My TOYOTA+

#### T-Connect スタンダード(22)

クルマの近くにいなくても、スマートフォンか ら簡単にクルマの状態や走行データを確 認。クルマの施錠確認やエアコン操作も可 能です。さらにドアのこじ開けなど異常をお 知らせ。離れた場所から大切なクルマを見 守ります。





My TOYOTA+

<インストール>

# <利用条件>

- •T-Connect契約
- •「TOYOTAアカウント」取得

アプリを使って離れた場所から クルマの始動をロックできます。

## ▶マイカー始動ロック\*3

#### T-Connect スタンダード(22)

「My TOYOTA+」アプリの操作で、離れた場 所からクルマの始動をロックすることがで きます。またスケジュールを設定すること で、車両盗難が多い夜間などクルマを使わ ない時間帯の始動を禁止。より強いセキュ リティで盗難防止をサポートします。

スマートフォンで離れた場所から クルマの状況がわかります。

# ▶マイカーサーチ

#### T-Connect スタンダード(22)

ドアロックの施錠忘れやハザードランプ の消し忘れなど、離れた場所から「My TOYOTA+」で確認、操作が可能です。ま た、ドアのこじ開けなどオートアラームの 作動やクルマの始動を検知すると「Mv TOYOTA+」やメール\*4にすみやかにお知ら せします。



# リモート確認/リモート操作

ドアロックやウインドゥの開閉、ハザードラ ンプ点灯状態などを「My TOYOTA+」から確 認できます。また、状況に応じてドアロック やハザードランプの消灯を操作できます。



# カーファインダー

クルマの駐車位置を「My TOYOTA+」の表 示で確認できます。さらにハザードランプを 点滅させることもできます。



#### うっかり通知

ドアロックやウインドゥの閉め忘れ、ハザー ドランプの消し忘れなど、操作忘れを検知 すると「My TOYOTA+」やメール\*4にお知ら せします。



#### マイカー始動通知

クルマの始動を検知すると「My TOYOTA+」 やメール\*4にお知らせします。



#### アラーム通知

ドアのこじ開けなどによるオートアラーム 作動を検知すると「My TOYOTA+」やメール\*4 にお知らせします。



乗り込む前に車内を快適温度にします。 **▶**リモートスタート(アプリ)\*5\*6\*7\*8

#### T-Connect スタンダード(22) 有料オプション

「My TOYOTA+」の操作で、離れた場所から エアコンを操作。夏も冬も快適な温度で乗 車できることに加えて、凍結したガラスの霜 取りも行えます。

※販売店装着オプションのリモートスタートを装着して いる場合はご利用いただけません。

クルマの健康状態を確認できます。

#### ▶eケア(ヘルスチェックレポート)

#### T-Connect スタンダード(22)

おでかけ前にエンジンオイル量やスマート キーの電池残量などを「My TOYOTA+」で 確認することができます。

\*1. T-Connectのご利用には、T-Connectスタンダー ド(22)の契約と「TOYOTAアカウント」の取得が必要 となります。また初度登録日から5年間無料(6年目以 降有料)となります。 \*2. スマートフォンアプリ「My TOYOTA+」のインストールが必要です。 \*3. マイカー 始動ロックは車両盗難を抑制するものであり、盗難を 完全に防止できるものではありません。 \*4. 事前に サポートアドレス (メールアドレス) の登録が必要です。 \*5. 一般公道上や閉め切った場所での使用はおやめく ださい。 \*6. 起動後、一定の時間が経つと自動的に停 止します。 \*7. 車両停止中にエンジンをみだりに稼働 させた場合、条例により、罰則を受けることがありますの でご注意ください。(ご購入の際は地方自治体の条例な どをご確認ください。) \*8. 使用時には周囲の安全を 十分にご確認の上ご使用ください。

DESIGN

スマートキーなどでドライバーを 認識、登録した設定に切り替えます。

#### ▶マイセッティング\*1

#### T-Connect スタンダード(22)

ご家族でクルマをシェアする時など、個々のよく使うオー ディオやナビの地図表示など運転する方のお好みの車 両設定を記録。乗車の際、事前に登録したスマートキー やスマートフォン\*2などで運転者を認識し、ドライバーそ れぞれの最適な車内環境に自動で設定します。

日々のドライブの記録を確認できます。

#### ▶マイカーログ

#### T-Connect スタンダード(22)

ドライブで走った距離や燃費などのトリップ情報を「My TOYOTA+」で確認することができます。



#### 24時間365日、

いつでも専任のオペレーターが対応します。

#### ▶オペレーターサービス\*3

**USABILITY** 

#### T-Connect スタンダード(22) 有料オプション

行きたい場所や知りたい情報を伝えるだけで、オペレー ターがお客様に代わって検索し、ナビの目的地設定も 行います。人ならではのきめ細かく柔軟な対応でご希望 に沿ったサポート\*4をいたします。



# 事故や急病時、

あおり運転で困った時でも安心です。

#### ▶ヘルプネット® (エアバッグ連動タイプ) \*5

#### T-Connect スタンダード(22)

急な体調不良時も、ヘルプネットボタンを押すだけでへ ルプネットセンターのオペレーターにつながります。今 いる場所がどこか分からなくても、車両位置情報に基 づいて迅速に緊急車両を手配。さらに、あおり運転など のトラブルの時にも状況に応じて警察へ通報します。ま た、エアバッグ作動時には自動でオペレーターに接続。 ドクターへリ等の早期出動判断\*6を行うD-Call Net®に も対応しています。





警告灯が出たら、 すぐにアドバイスをお伝えします。

#### **▶eケア**(走行アドバイス)\*7\*8\*9

#### T-Connect スタンダード(22)

警告灯が点灯した場合、ディスプレイ画面よりeケアコー ルセンターに接続が可能です。このまま走行を続けられ るか不安な状況に、車両情報をもとにeケアコールセン ターが24時間365日、適切な対処方法をアドバイスいた します。また応対内容は、あらかじめ登録しているトヨタ 販売店(リモートメンテナンス店)にも連携され、点検や 修理などをご案内させていただく場合があります。\*10

\*1.「My TOYOTA+」で初期設定が必要です。 \*2. スマートフォンによ るドライバー認識は、前回クルマに乗車したドライバーのスマートフォン が接続された時のみ自動で認識します。 \*3. オペレーターサービス のご利用には、ディスプレイオーディオ (コネクティッドナビ対応) Plusは コネクティッドナビ(車載ナビ有)の契約、ディスプレイオーディオ(コネ クティッドナビ対応)はコネクティッドナビの契約が必要となります。コ ネクティッドナビは初度登録日から5年間無料(6年目以降有料)となり ます。 \*4. ご期待に添えない場合があります。あらかじめご了承くだ さい。 \*5. ご利用には手動保守点検が必要です。 \*6. ドクターヘリ は、必ず出動するものではありません。 \*7. サービスのご利用にはリ モートメンテナンス店の登録が必要です。また、利用開始操作の翌日より ご利用いただけます。詳しくは、販売店におたずねください。 \*8. 販売 店でのご対応は営業時間内に限ります。 \*9. 車両にOBD (On-Board Diagnostics) II 通信を行う機器を接続している場合、正しくサービスが 行えない場合があります。 \*10. すべての警告灯点灯時に実施するも のではありません。走行に支障が出る可能性が高いものに限ります。

■ヘルプネット®は株式会社 日本緊急通報サービスの登録商標です。 ■D-Call Net®は認定NPO法人救急へリ病院ネットワーク(HEM-Net)の

# サービス主要機能一覧

●・設定 V・設定か

			T-Conn	●:設定 ×:設定な rect
車両ディスプレイス	ナーディオ設定		ディスプレイオーディオ (コネクティッドナビ対応)Plus	ディスプレイオーディオ (コネクティッドナビ対応)
T-Connectサービス	スプラン <sup>*1</sup>		T-Connect スタンダード(22)	T-Connect スタンダード(22)
ヘルプネット® (エア	アバッグ連動タイプ)		•	•
eケア(走行アドバ-	イス)		•	•
コネクティッドナビ	*1	有料オプション	● コネクティッドナビ(車載ナビ有)*2	■ コネクティッドナビ*3
エージェント〈音〉	声対話サービス〉		•	•
車内Wi-Fi		有料オプション	•	•
Webサイトの閲覧	性*4 1		•	×
オペレーターサーと	ごス <sup>*5*6*7</sup>	有料オプション	•	•
My TOYOTA+〈専月	用スマートフォンアプリ〉		•	•
	リモート確認/リモート操作		•	•
	カーファインダー		•	•
マイカーサーチ	うっかり通知		•	•
	マイカー始動通知		•	•
	アラーム通知		•	•
eケア(ヘルスチ:	エックレポート)		•	•
マイカーログ			•	•
リモートスタート	(アプリ) *5*6	有料オプション		•
マイカー始動口ッ	ック			•
マイセッティング			•	•

\*1. 初度登録日から5年間無料でご利用いた <u>だけます(6年目以降有料)。</u> \*2. ディスプレ イオーディオ (コネクティッドナビ対応) Plus 装着車は、コネクティッドナビ(車載ナビ有) の無料利用期間終了後に契約をされない場 合でも車載ナビ機能をご利用いただけます。 \*3. ディスプレイオーディオ (コネクティッドナ ビ対応)装着車は、コネクティッドナビの無料 利用期間終了後に契約をされない場合、ナ ビゲーション機能がご利用いただけません。 \*4. ディスプレイオーディオ(コネクティッド ナビ対応) Plus搭載車種では、車載ディスプ レイでWebサイトの閲覧表示が可能です。 \*5. リモートスタート(アプリ)、オペレーター サービスの月額プランは、納車後お申込みい ただけます。 \*6. 新車ご注文時限定のリモート スタート(アプリ)とオペレーターサービスを セットにした長期パックをご用意しています。 \*7. コネクティッドナビ(車載ナビ有)/コネク ティッドナビご利用時のみ、お申込みいただ

■Wi-Fi®は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。 ■ヘルプネット®は株式会社 日本緊急通報 サービスの登録商標です。

サーロ	ごスご利用料金 ※価格はすべて消費税を含む価格です。 新車	·登録 <b>1</b>	L <sub>年</sub> 2		]車検 6年 4	2回目 年 <b>5</b>	月車検 0年 <b>6</b> 年
1	-Connect 基本サービス <sup>*1</sup> T-Connect スタンダード(22)		初度登	録日から <b>5年間</b>	無料		6年目以降 330円/月 4
	●コネクティッドナビ(車載ナビ有)*1*2/コネクティッドナビ*1*3		初度登	録日から <b>5年間</b>	無料		6年目以降 880円/月
_	【新車ご注文時お申込み限定】	5年パック	初度登録日から5年	<b>30,250</b> 円/5年間			オペレーターサービス <b>330</b> 円/月 リモートスタート(アプリ) <b>220</b> 円/月
有料オプ	●リモートスタート(アプリ)・オペレーターサービス 5年パック/3年パック* <sup>6*7</sup>	3年パック	初度登録日から3年	<b>18,150</b> 円/3年間	オペレーターサービス リモートスタート(アプリ		
ノション	●リモートスタート (アプリ) *5	月額プラン <b>220</b> F	円/月•••••			• • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	●オペレーターサービス*5*7	月額プラン <b>330</b> F	5/月•••••		• • • • • • • • • •	• • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	●車内Wi-Fi <sup>*4</sup>	月額プラン 1,65	0円/月 •••••			• • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

# **WIDE SELECTION**

価格・グレード・カラー



ZX











ディーゼル車(5人乗り)

ガソリン車(7人乗り)

	ディーゼル車	ガソリン車
	5人乗り	7人乗り
	4V	VD
メーカー希望 小売価格 <sup>*1</sup> (消費税抜き)	7,736,300円 (7,033,000円)	7,436,000円 (6,760,000円)
北海道地区 メーカー希望 小売価格 <sup>*2</sup> (消費税抜き)	7,771,500円 (7,065,000円)	7,464,600円 (6,786,000円)


1,980mm
1,925mm
WLTCモード ディーゼル車:9.7km/L ガソリン車:7.9km/L
ディーゼル車:3.345L ガソリン車:3.444L

# **GR SPORT**











ディーゼル車 (5人乗り)

ガソリン車(7人乗り)

	ディーゼル車	ガソリン車
	5人乗り	7人乗り
	4V	VD
メーカー希望 小売価格 <sup>*1</sup> (消費税抜き)	8,136,700円 (7,397,000円)	7,836,400円 (7,124,000円)
北海道地区 メーカー希望 小売価格 <sup>*2</sup> (消費税抜き)	8,171,900円 (7,429,000円)	7,865,000円 (7,150,000円)

全長*³	4,965mm
全幅	1,990mm
全高	1,925mm
燃費	WLTCモード ディーゼル車:9.7km/L ガソリン車:7.9km/L
総排気量	ディーゼル車:3.345L ガソリン車:3.444L

Photo [外観、室内・上]:GR SPORT (ガソリン車)。<u>ボディカラーのプレシャスホワイトパール〈090〉<55,000円>はメーカーオプション。</u>内装色はGR専用ブラック。 Photo [室内・右下]:GR SPORT (ガソリン車)。内装色はGR専用ブラック。 Photo [室内・右下]:GR SPORT (ガソリン車)。内装色のGR専用ブラックをダークレッドは設定色(ご注文時に指定が必要です。指定がない場合はGR専用ブラックになります。 \*1. 沖縄地区は価格が異なります。 \*2. 北海道地区の価格には寒冷地仕様が含まれます。 \*3. ヒッチメンバーを装着した場合は+30mmとなります。 ■価格はメーカー希望小売価格〈(消費税10%込み)25年3月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。 ■価格はスペアタイヤ、タイヤ交換用工具付の価格です。 ■価格にはオプション価格は含まれていません。 ■保険料、税金(除く消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。 ■写真は機能説明のために各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すものではありません。 ■写真は機能説明のためにボディの一部を切断したカットモデルです。 ■画面はハメ込み合成です。 ■自動車リサイクル法の施行により、P54記載のリサイクル料金が別途必要となります。 ■燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、高速道路等での走行を想定しています。

VX







	ガソリン車
	7人乗り
	4WD
メーカー希望 小売価格 * <sup>1</sup> (消費税抜き)	6,436,100円 (5,851,000円)
北海道地区 メーカー希望 小売価格 *2 (消費税抜き)	6,464,700円 (5,877,000円)

全長*3	4,950mm		
全幅	1,980mm		
全高	1,925mm		
燃費	WLTCモード 7.9km/L		
総排気量	3.444L		

AX







	ガソリン車		
	7人乗り		
	4WD		
メーカー希望 小売価格 <sup>*1</sup> (消費税抜き)	5,630,900円 (5,119,000円)		
北海道地区 メーカー希望 小売価格* <sup>2</sup> (消費税抜き)	5,659,500円 (5,145,000円)		

全長*3	4,950mm
全幅	1,980mm
全高	1,925mm
燃費	WLTCモード 8.0km/L
総排気量	3.444L

GX







	ガソリン車
	5人乗り
	4WD
メーカー希望 小売価格 <sup>* 1</sup> (消費税抜き)	5,252,500円 (4,775,000円)
北海道地区 メーカー希望 小売価格 * <sup>2</sup> (消費税抜き)	5,281,100円 (4,801,000円)

全長*3	4,950mm
全幅	1,980mm
全高	1,925mm
燃費	WLTCモード 8.0km/L
総排気量	3.444L

#### ボディカラー



ホワイトパールクリスタルシャイン〈070〉**\*1** VX / AX / GX



プレシャスホワイトパール〈090〉\*2 ZX/GR SPORT



グレーメタリック〈1G3〉 ZX / GR SPORT / VX / AX / GX



ブラック〈202〉 ZX / GR SPORT / VX / AX / GX



ダークレッドマイカメタリック〈3Q3〉 ZX / GR SPORT / VX / AX / GX



アバンギャルドブロンズメタリック〈4V8〉 ZX / VX / AX / GX

#### インテリアカラー



**[ZX]** ブラック/ニュートラルベージュ



【GR SPORT】 GR専用ブラック/GR専用ブラック&ダークレッド



**[VX / AX / GX]** ブラック ■写真はVX。

#### シートマテリアル



**[ZX**] 本革**\*3**(ブラック/ニュートラルベージュ)



[GR SPORT] 本革\*3(GR専用ブラック/GR専用ブラック&ダークレッド)



**[VX]** 本革\*3(ブラック)



【**AX**】 スエード調ファブリック(ブラック)



[**GX**] ファブリック(ブラック)

# オーナメント



【ZX】 ウォールナット杢目調



**[GR SPORT]** 切削カーボン調



**[VX]** ゼブラウッド杢目調



[AX / GX] ブラックメタリック調

#### 内外配色一覧表

	■ 標準設定 ■ 設定あり(ご注文時にご指定ください)	Z	XX	GR S	PORT	VX	AX	GX
シ	ート表皮	本草	草*3	本革	±*3	本革*3	スエード調 ファブリック	ファブリック
内	装色	ブラック ニュートラル GR専用ブラック GR専用ブラック ブラック ブラック ブラック				ブラック		
1	ンテリア加飾	ウォールナ	ット杢目調	切削カーボン調		ゼブラウッド 杢目調	ブラックメタリック調	
	ホワイトパールクリスタルシャイン〈070〉 *1							
ボ	プレシャスホワイトパール(090) *2							
ボディ	グレーメタリック〈1G3〉							
カラ	ブラック〈202〉							
ĺ	ダークレッドマイカメタリック〈3Q3〉							
	アバンギャルドブロンズメタリック〈4V8〉							

#### グレード別主な標準装備比較表

ZX	GR SPORT	VX	AX	GX
 3.3L ディーゼル車/3.5L ガソリン車	3.3L ディーゼル車/3.5L ガソリン車	3.5L ガソリン車	3.5L ガソリン車	3.5L ガソリン車



●265/55R20タイヤ&20×8Jアルミホイール (スーパークロームメタリック塗装)



●265/65R18タイヤ&18×7½Jアルミホイール (マットグレー塗装)



●265/65R18タイヤ&18×7½Jアルミホイール (スーパークロームメタリック塗装)



●265/65R18タイヤ&18×7½Jアルミホイール(シルバー塗装)



●ラジエーターグリル(シルバー塗装[メッキ加飾付]) ●フロントエアロバンパー(メッキモール付)



●ラジエーターグリル (GR専用) ●フロントバンパー(GR専用)



●ラジエーターグリル(シルバー塗装[メッキ加飾付]) ●フロントバンパー ■写真はVX。



●リヤエアロバンパー(メッキモール付)

**EXTERIOR** 

RIOR



●バックドア下端デカール ●リヤバンパー(GR専用)



●リヤバンパー ■写真はAX。



●LEDサイドターンランプ付オート電動格納式リモコンドアミラー(メッキ) ●LEDサイドターンランプ付オート電動格納式リモコンドアミラー(ブラック塗装) ●ドアウインドゥフレームモール(ステンレス) ●ドアベルトモール (ステンレス)



●ドアウインドゥフレームモール (ブラック) ●ドアベルトモール (ブラック)



●LEDサイドターンランプ付オート電動格納式リモコンドアミラー(メッキ) ●ドアウインドゥフレームモール(ステンレス) ●ドアベルトモール (ステンレス)



●LEDサイドターンランプ付オート電動格納式リモコンドアミラー(カラード) ●ドアウインドゥフレームモール(ステンレス) ●ドアベルトモール (ステンレス)



●LEDサイドターンランプ付オート電動格納式リモコンドアミラー(カラード) ●ドアウインドゥフレームモール(ブラック) ●ドアベルトモール(ブラック)



●フロント・リヤホイールアーチモール(エアロタイプ[カラード]) ●サイドステップ(エアロー体タイプ[LED照明付])



●フロント・リヤホイールアーチモール(GR専用[ブラック]) ●サイドステップ(アルマイト)



●フロント・リヤホイールアーチモール(カラード) ●サイドステップ(アルマイト) ■写真はAX。



●フロント・リヤホイールアーチモール (カラード) ●サイドステップ(アルミ) メーカーオプション



●ウォールナット杢目調+本革巻き3本スポークステアリング ホイール+ステアリングヒーター



●切削カーボン調+本革巻き3本スポークステアリング ホイール (GRエンブレム付) +ステアリングヒーター



●ゼブラウッド杢目調+本革巻き3本スポークステアリング ホイール+ステアリングヒーター



●本革巻き3本スポークステアリングホイール



●12.3インチTFTカラーメーター +マルチインフォメーションディスプレイ(メーター照度コントロール付)



●7.0インチTFTカラーメーター +マルチインフォメーションディスプレイ(メーター照度コントロール付)

# トヨタ ランドクルーザー"300" 主要装備一覧表

標	at a weard	掲載	2	x	GR S	PORT	VX	AX	GX
	(ーカーオプション(ご注文時に申し受けます)	<sup>戦</sup>	3.3L ディーゼル車	3.5L ガソリン車	3.3L ディーゼル車	3.5L ガソリン車		3.5L ガソリン車	
則	反売店装着オプション	ジ	5人乗り	7人乗り	5人乗り	7人乗り	7)	乗り	5人乗り
	ール・メカニズム								
265/55R	20タイヤ&20×8Jアルミホイール -クロームメタリック塗装)	51							
265/65R	118タイヤ&18×7½Jアルミホイール	51							
	プレー塗装)	31							
265/65R  (スーパ-	118タイヤ&18×7½Jアルミホイール ークロームメタリック塗装)	51							
265/65R	(18タイヤ&18×7½Jアルミホイール	51							
(シルバータイヤ空	- 坐表) 気圧警報システム (TPWS)	36			22,000円(消費和	対抗き20.000円)			
ダブルウ	ィッシュボーン式独立懸架フロントサスペンション	22•				ューニング			
	リングリンク車軸式リヤサスペンション	27			OI(4m)	1 -27			
	(エレクトロニック キネティック ダイナミック ション システム)	27							
AVS	*	1 26							
	△4WD(トルセン®LSD[センターデフ]付トランスファー)	25							
トルセン	®LSD (リヤ)	25		<2					
電動デフ	'ロック	26 · 27	(消費税抜き	2,000円 20,000円) <b>*2</b>	フロン	ト・リヤ	Gi	リヤ 55,000円 肖費税抜き50,000	円)
マルチテ	レインセレクト	24							
	モードセレクト	26			PORT S/SPORT			CO/NORMAL/SPO	
票準装備 -トアシスト:	<ul><li>●スペアタイヤ(車両装着タイヤ・床下付)</li><li>●フードサイレンコントロール</li><li>●電動バ</li></ul>	サー・サー・	)ダッシュサイレンサー ブレーキ&ブレーキホ	-(室内・エンジンルー ールド ●4輪ベンチ	ム) ●電動センター - レーテッドディスクブ	·デフロック ●クロー レーキ ●トレーラー:	ルコントロール+ スウェイコントロー	アクティブトラクション ル ●トランスファー	'コントロール 切替スイッチ
装備									
プロジェ	クター式LEDヘッドランプ +LEDシーケンシャル ・ベリング機能付)+ ターンランプ	11			ランスランプ 照明機能付)				
LEDクリアラ LEDデイター	アランスランプ+			(0,0,0,70,	11.731%10137		LFDクリア	· ランスランプ	
	タイムランニングランプ +LEDターンランプ	-						照明機能付)	
LED =	ナリングランプ	11	メッキ	ベゼル					
LED70	ントフォグランプ	11	メッキ	ベゼル					22,000 (消費税± 20,000F
LED	テール・ストップ・ターン・ バックアップランプ	11		シーケンシャ	ルターンランプ				
ランプ	アコンヒネーション								
ドアミラ-	ドターンランプ付オート電動格納式リモコン ー(ヒーター+カメラ[左右]+自動防眩機能 ]+リバース連動機能+足元照明付)	15• 51	×	ッキ	ブラッ	ク塗装	メッキ	カラ	;K
	ャー連動間欠フロントワイパー	-			雨滴煙	※知式			時間調整
ウォッシャ	ャー連動間欠リヤワイパー	<b>-</b>		リバース	車動機能付				
	プリクラッシュセーフティ(歩行者「昼夜」・ 自転車運転者[昼夜]・自動二輪車[昼]検知 機能付衝突回避支援タイプ/ミリ波レーダー+ 単眼カメラ方式)	30							
	レーントレーシングアシスト[LTA]	31							
Toyota Safety	レーンディパーチャーアラート [LDA] レーダークルーズコントロール (全車速追従機能付)	31							
Sense	アダプティブハイビームシステム[AHS]	32							
	オートマチックハイビーム[AHB]	32							
	ロードサインアシスト[RSA]	32							
	ドライバー異常時対応システム	32							
L	発進遅れ告知機能 [TMN]	32							
[SEA] + (通報提	ドスポットモニター [BSM] + 安心降車アシスト 後方車両接近告知+周辺車両接近時サポート 案機能) + 後方車両への接近警報+ リーコリジョンブレーキ (停車中後突対応)	33							
	ポート(急アクセル時加速抑制)	35							
ITS Con	nect グサポートブレーキ	37			27,500P	円(消費税抜き25,0	000円)		
(前後方	静止物・後方接近車両・後方歩行者)	4 35							
	ソクビューモニター(床下透過表示機能付) *	_							
	レインモニター *4*	5 25							
		_							
S-VSC VDIM		26							

			掲載	z	x	GR SI	PORT	VX	AX	GX
			ñ		3.5L ガソリン車	3.3L ディーゼル車			3.5L ガソリン車	
外当	+		ジ	5人乗り	7人乗り	5人乗り	7人乗り	7人	乗り	5人乗り
フト主		トドアグリーンガラス	-			高遮音(撥;	水機能付)			
		ド電動ムーンルーフ(UVカット機能付 *8 ブラス&挟み込み防止機能付)	17	リモコン機能付		リモコン機能付 *9*10	リモコン機能付 <b>*9</b>	リモコン機能付 110,000円 (消費税抜き 100,000円)	110,000円 (消費税抜き 100,000円)	
	アウトサイドド		-	メッキ+カラード		ブラック塗装			カラード	
ゥ	ラジエーターク		51	シルバー塗装(		GR		シルバ	一塗装(メッキ加	1飾付)
イン	バンパー(フロ		51 51	エアロタイプ()	〈ッキモール付)	GR	専用			
ウインドゥまわり・エクステリア	サイドステップ		51	エアロー (LED卵	体タイプ (明付)	アルマイト				アルミ 33,000円 (消費税抜き 30,000円)
方ス	マッドガード(	フロント・リヤ)	-	フロント(エアロ リヤ(エア		リヤ(G	R専用)			
ァ リ	ホイールアーチモール (フロント・リヤ)		51	エアロタイプ	プ(カラード)	GR専用(	ブラック)		カラード	
,,	ロッカーモール		_	ステップー	-体タイプ	GR専用(	ブラック)		カラード	
		フレームモール	51	ステン		ブラ		ステン		ブラック
	リヤトヨタエン	レム(フロント・サイド・リヤ) & ブレム(アクリル+ブラック) &	51	ステン	ルス	ブラ	ック	ステン	ンレス	ブラック
	車名ロゴ(ブラ	ック塗装)								
	ルーフレール(		_				(消費税抜き30,			
全重イラ		UVカット機能付ウインドシールドグリーンガラ アガーニッシュ ●エンジンアンダーカバー&							ーター・バックドス	ア) ●リヤスポ
操作		) 13-=991 <b>-</b> 41797) 79-13/(-8	×УЦ	799- 471	<i>-</i>	プロンドロ双目が	17]*9() 40	-	_	_
ドア	パワーバックド挟み込み防止	ア(イージークローザー・ 機能・停止位置メモリー機能・ ク[ウォークアウェイ] 機能付)	18	ハンズ	フリー			ハンズフリー 77,000円 (消費税抜き 70,000円)*12		
+		リー(全ドア/アンサーバック ートシステム(スマートキー2個) *13	14	スマー(車名ロ		スマー (GRエン	トキー ブレム付)	スマートキー (車名ロゴ付)*12		
計	TFTカラーメー	・ター+マルチインフォメーション	13•			12.3インチ			7.0-	′ンチ
器		メーター照度コントロール付)	51			12.5127			7.0	<i></i>
288		'ップディスプレイ	13		10.4					
	可変流量パワー		23			アクチュエーター		ゼブラウッド		
	本革巻き3本ス	ポークステアリングホイール	51	ウォー <i>ノ</i> 杢目		切削カ- (GRエン)	- ホン嗣 ブレム付)	を		
	ステアリングヒ	ーター	16• 51							
操	チルト&テレス	コピックステアリング	-			電動				
作	本革巻きシフト	- ノブ&シフトレバーブーツ	_		サテンメッキ加倉	布(シフトノブ+シ	フトノブベゼル)		サテンメッキ加	飾 (シフトノブ)
操作系・空調	全ドアワンタッ	チ式パワーウインドゥ(挟み込み防止機能付)	_		リモコン機能	E+サテンメッキカ	11飾スイッチ			
調	独立温度コン	トロールフルオートエアコン (S-FLOW)	16			前後	左右			前席左右
	後席エアコン	欠出し口	-			センターコンソ	ール・ルーフ			センター コンソール
	後席ヒーター	欠出し口	-		フロントシ	ート下・リヤフロ	ア・リヤデッキサ	イドトリム		フロント シート下
	パワーヒーター	-	_							
ケー	-ター(ランプ+	車速感応パワードアロック(全ドアキー連動 ゾーン表示) ●デジタルクロック ●全席 忘れ防止ウォーニング ●ステアリングスイ (国認識) ●シーケンシャルシフトマチック(M	シー	トベルト非着用警	告灯(点滅式)8	とリマインダー (警	告音) ●半ドフ	アウォーニング	●ランプ消し忘	れウォーニング
PYR	×	センタークラスター	-			サテンメッキ			シルバ	一塗装
		フロントヒーターコントロールパネル	16			サテン	メッキ			シルバー塗装
		インストルメントパネル	-			合成皮革巻き				
	A = 11=	リヤヒーターコントロールパネル	16			サテン.	メッキ			
	インテリア オーナメント	ドアアームレスト・ フロントコンソールアッパーパネル	_	ウォールナ	ット杢目調		ーボン調	ゼブラウッド 杢目調	ブラックメ	タリック調
1		フロントドアスイッチベース	-		ピアノブ	_ ラック + サテンメ <sub>?</sub>	ッキ加飾	2007	艶消し	ブラック
インテリア		レジスター	-			Fノブ+シルバーフ				
ア		カップホルダーリング	-			サテンメッキ			艶消し	ブラック
		ターピラーガーニッシュ	-			ファブ				
	インサイドドア		_			サテン				ブラック
	ドアスカッフプ	レート(フロント・リヤ)	_		ステンレス (フロン	/ト/車名ロゴ入り	)	ステンレス		
	樹脂製フロア	カーペット	_							27,500円 (消費税抜き 25,000円)

52

		掲載	Z	x	GR S	PORT	vx	AX	GX
		₹   	3.3L ディーゼル車	3.5L ガソリン車	3.3L ディーゼル車	3.5L ガソリン車		3.5L ガソリン車	
		ジ	5人乗り	7人乗り	5人乗り	7人乗り	7人	乗り	5人乗り
内装	<u> </u>								
	サンパイザー(照明付パニティミラー/チケットホルダー付[運転席]) 2段式センターコンソールボックス(脱着トレイ付) *15	20		→成内第	LED き+サテンメッ:	七加飾 /ブ			
	クールボックス *15	20			71,500円(消費形				
	フロントシート×2、セカンドシート×2、サードシート×4				,, 3 (1135-01)	22.2 ,			
収	カップ ホルダー フロントシート×2、セカンドシート×2、ラゲージルーム×4	20							
納	フロントシート×2、ラゲージルーム×4								
	グローブボックス(ランプ・キー付)	20			合成皮革巻き				
	トノカバー(脱着・巻き取り式)	18		11,000円 (消費税抜き 10,000円)		(消	11,000円 費税抜き10,000	円)	
	ルームランプ	-		10,000  1)	LFD			LED(フロント	シートのみ)
	フロント&リヤパーソナルランプ	-			LED			LED(フロント	
	イルミネーテッドエントリーシステム	15		ハンサイドドアハン	ドル・フロント&+	2カンドシート足テ			
照明	(エンジンスイッチ・ルームランプ)						<u> </u>		
·電源	ドアカーテシランプ (フロント・リヤ) ラゲージルームランプ	_			LED				リフレクター
源	() 71 II () 1 W + II T #71 /F	_			LED				
	大電用USB   Type-C端子   センターコンソールボックス後部2個	20							
	*16 サードシートアームレスト左右各1個								
	シート表皮	50			本革*17			スエード調 ファブリック	ファブリック
	パワー (運転席8ウェイ・助手席8ウェイ) &	15	Ψ	18		レム付 <b>*18</b>		ファブリック	212392
	シートバックポケット	13	•	10	GRIJJ	DAIN-10			
	フロント パワー (運転席8ウェイ)・ シート マニュアル (助手席4ウェイ)	-							
	マニュアル(運転席6ウェイ・助手席4ウェイ)	-							
シ	電動ランバーサポート(運転席2ウェイ)	15							
シート	セカンドシート シートバック4:2:4分割 (リクライニング機能付/ (センターアームレスト付)								
	タンブル6:4分割) シートバック6:4分割	19							
	サードシート (リクライニング機能付) 5:5分割フロア格納シート	19		電動		電動	電動	手動	
	マイコンプリセットドライビングポジションシステム (ステアリング・シート・ドアミラー/運転席3メモリー付)	15							
	パワーイージーアクセスシステム(運転席)	15							
	快適温熱シート+シートベンチレーション	16		ロントシート・セン			フロントシート		
全里	車標準装備 ●アシストグリップ ●コートフック(2個) ●ル ケールオープントレイ ●オーバーヘッドコンソール*8 ●ア	レーフ	ヘッドライニング トリル━コンセントイ	`(ファブリック) ( ′∆C100V•100W★	●ドアポケット(オ 19「ラゲージ左側	ドトルホルダー付) 則1個])&アクセサ	●センターク コーソケット(Di	プラスターボックス C12V+120W <mark>★20</mark>	●フロント: 「インストルメ)
トハ	ポネル下部・センターコンソールボックス後部各1個]) ●ニー	パット	・●全席ヘッド	レスト(フロントシ	ート・セカンドシ	ート[左右]上下調	整式)*18 な	ت اعمال المحادث المحا	[1221702.
	ディスプレイオーディオ (コネクティッドナビ対応) Plus **5***21**22**23 【ナビ]コネクティッドナビ対応 (車載ナビ和 **24.FM多重WCS 【オーディネ・ビショアル]12.3インチトロディスプレイ、 AM/FMFューナー (フィドFM対応)、TV(フルセク)、 USB入力、働画・音楽再生/拾電 (Type-C) **25 【スマートフォン連携/ Apple CarPlay対応、 Android Auto**対応、 Miracast*対応 「Connect] マイカーサーディ、ヘルブネット®、	13· 39	(1 370,70	JBLプレミアム+ 4スピーカー/12c 10円(当巻殺坊き	ナウンドシステム hオーディオアン	ブ)	プレミアムサー (10スヒ 8chオーデ	ヨタ ウンドシステム (ニカー/ マオアンブ) 9,300円	
	eケア、マイセッティングなど*26 【その他】Bluetooth®対応(ハンズフリー/オーディオ)、 ETC2.0ユニット(VICS機能付)+光ビーコンユニット付*27*28			Join J (H) Se Villa C	337,000円)*1*	10*29	(消費税抜き AX 286	\$263,000円) \$263,000円 5,000円 60,000円) *30	
ナビ・オーディオ	eケア、マイセッティングなと¥26 【その他】BUEOth®が高い、ハンズフリー/オーディオ)、 ETC2.0ユニット(NCS機能付) +光ピーコンユニット付*27*28 ディスプレイオーディオ(コネクディットナジ前向)を1.86スピーカー 【ナピコネクティッドナビがあた44 【オーディオ・ビジュアル】8インデトロディスプレイ、 AM/FMチューナー(ワイドFM対応、TV (フルセグ)、 USB入力、働画・音楽再生/給電「Type-CJ) *25 【スマートフォン連携/Apple CarPlay対応、 Android Auto"対応、Mrsact*物が、 【F-Connect] マイカーサーチ、ヘルプネット®、eケア、 マイセッティングなど*26 【その他】Bluetooth®対応(ハンズフリー/オーディオ)	13• 39		100000000000000000000000000000000000000	337,000 <u>H</u> ) *1*	10*29	(消費税抜き AX 286	至263,000円) 5,000円	
オーディ	eケア、マイセッティングなと¥26 [その他] Buetooth*対応・ハンズフリー/オーディオ)、 ETC2.0ユニット(NCS機能付) + 光ピーコンユニット付*27*28 ディスプレイオーディオ (ユネラティッドナビ対応・24 [オーディオ・ビシュアル] 8インテHDディスプレイ、 AM/FMチューナー(フィドFM対応・17(フルセク)、 USB入力、働画・音楽再生/給電「Type-C]) *25 [スマートフォン連携] Apple CarPlay対応、 Android Auto" 対応、Mrcast*対応 [T-Connect] マイカーサーチ、ヘルプネット*、eケア、マイセッティングなと*26 [その他] Bluetooth*対応(ハンズフリー/オーディオ) リヤシートエンターティンメントシステム (後席1) 6インチFHDディスプレイ*31×2+ *18	39	174, (消費稅抜き1	900円 59,000円)*29	174,900円 消費税抜き	174,900円 (消費税抜き	(消費税抜き AX 286	至263,000円) 5,000円	
オーディ	eケア、マイセッティングなと*26 任の他別Buteototh*対応 (ハンズリルー/オーディオ)、 ETC2.0ユニット(MCS機能付) +光ピーコンユニット付*27*28 ディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応*24 【オーディオ・ビジュアル)8インチHDディスプレイ、 AMFMゲューナー (ワイドFM対応)、TV (フルセグ)、 USBA.力(物画 音楽再生/給電「Type-C) *25 【スマートフォン連棋)Apple (GPIPay対応、 Android Auto <sup>16</sup> 対応、Miracast*対応 「T-Connect] マイカーサーチ、ヘルプネット®、eケア、 マイセッティングなど*26 【その他】Bluetooth*対応 (ハンズフリー/オーディオ) リヤシートエ、シッティンメントシステム	39	174。 (消費税抜き1	900円 59,000円) *29	174,900円 (消費稅抜き 159,000円) *10	174,900円	(消費税抜き AY 28名 (消費税抜き2	至263,000円) 5,000円	27,500円 (消費稅抜き 55,000円
オーディ	eケア、マイセッティングなと*26 【その他】BUEtoth*対応・ハンズリルー/オーディオ)、 ETC2.0ユニット(MCS機能付) +光ピーコンユニット付*27*28 ディスプレイオーディオ(コネシティッドナビ対応・24 【オーディオ・ビジュアル)8インチHDディスプレイ、 AMFMゲューナー(ワイドFM対応)、TV (フルセグ)、 USBA力(物画 音楽再生)給電「Type-C) *25 【スマートフォン連棋人のPic Carllay対応、 Android Auto <sup>16</sup> 対応、Miracast*対応 【T-Connect]マイカーザーチ、ヘルプネット®・eケア、 マイセッティングなど*26 【その他】BUEtototh*対応(ハンズフリー/オーディオ) リヤシートエンターティンメントシステム (後席11.6インチFHDディスプレイ*31×2+ HDMI端子[リヤ])	39	174,(消費税抜き1	900円 59,000円) *29 27	174,900円 (消費税抜き 159,000円 (消費税払	174,900円 (消費税抜き 159,000円) ×29	(消費稅抜方2 AX28度 (消費稅抜き2	至263,000円) 5,000円	(消費税抜き 25,000円) 11,000円 (消費税抜き
オーディ	eケア、マイセッティングなと¥26 【その他】BUECO1ニット(MCS機能付) +光ピーコンユニット付**27*28 ディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応*24 【オーディオ・ビジュアル)8インチHDディスプレイ、 AM/FMチューナー(フイドFMが成)*21.86スピーカー 「ナビコネクティッドナビ対応*24 【オーディオ・ビジュアル)8インチHDディスプレイ、 AM/FMチューナー(フイドFMが成)、TV (フルセグ)、 USBA.力(物画・音楽再生)給電「Type-CI) *25 【スマートフォン連携人のple (arPlay対応、 Android Auto <sup>16</sup> 対応、Miracast*対応 【T-Connect] マイカ・サーチ、ヘルプネット*、eケア、 マイセッティングなど*26 【その他】Bluetooth*対応(ハンズフリー/オーディオ) リヤシートエンメントシステム (後席11.6インチFHDディスプレイ*31×2+ HDMI端子 [リヤ]) ETC2.0ユニット *27	39	174,(消費税抜き1	900円 59,000円) *29 27	174,900円 (消費税抜き 159,000円 (消費税払	174,900円 (消費税抜き 159,000円) * 2	(消費稅抜方2 AX28度 (消費稅抜き2	至263,000円) 5,000円	(消費税抜き 25,000円) 11,000円

		掲載	ZX GR SPORT		PORT	vx	AX	GX	
		7	3.3L ディーゼル車	3.5L ガソリン車	3.3L ディーゼル車	3.5L ガソリン車		3.5L ガソリン車	
		ジ	5人乗り	7人乗り	5人乗り	7人乗り	7人	乗り	5人乗り
セキュ	盗難防止システム (イモビライザーシステム+オートアラーム +侵入センサー+傾斜センサー) [国土交通省認可品]	14							
3	指紋認証スタートスイッチ	14							
デ	スマートキー測距システム	14							
イ・その他	寒冷地仕様(LEDリヤフォグランプ、 カメラ洗浄機能、ウインドシールドデアイサー、 PTC[補助]ヒーター*33、ミリ波ヒーターなど)	-	35,200円 (消費税抜き 32,000円)	28,600円 (消費税抜き 26,000円)	35,200円 (消費税抜き 32,000円)		28,6 (消費税抜き		
	ヒッチメンバー *11	18			77,000F	円(消費税抜き70,	000円)		
	垣標準装備 ●DCM(専用通信機) ●ガラスアンテナ ●5 ・チ、ドライバー、プラグレンチ等※プラグレンチはガソリン車の		クフィンアンテナ など	●HDMI入力端	子(フロント)	●工具(ジャッキ、	ジャッキハンドル	し、プライヤー、ス.	パナ、ハブナッ

- \*1. ディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応) Plus+JBLプレミア ムサウンドシステムを装着した場合、AVSはNAVI・AI-AVSとなります。
- \*2. 電動リヤデフロックを装着した場合、トルセン®LSD (リヤ) は非装着となります。
- \*3. ターンランプはバルブタイプとなります。
- \*4. 字光式ナンバープレートは装着できません。
- **\*5.** マルチテレインモニターはディスプレイオーディオ (コネクティッドナビ対応) Plusとセットでメーカーオプション。
- \*6. プリテンショナー機構は衝突の条件によっては作動しない場合があります。
- \*7. チャイルドシートは汎用ISOFIX対応チャイルドシート(新保安基準適合)のみ使用できます。それ以外のチャイルドシートは、シートベルトでの装着となります。詳しくは販売店におたずねください。また、チャイルドシートなどを助手席に装着する時は、後ろ向きにしないなど、ご注意いただきたい項目があります。必ず取扱説明書をご覧ください。
- \*8. チルト&スライド電動ムーンルーフ装着車は、オーバーヘッドコン ソールにスイッチが追加されます。
- \*9. チルト&スライド電動ムーンルーフは非装着も選択できます。その 場合は、<-110,000円(消費税抜き-100,000円)>となります。
- \*10.GR SPORT(ディーゼル車)のリヤシートエンターテインメントシス テムはチルト&スライド電動ムーンルーフを非装着かつディスプレ イオーディオ(コネクティッドナビ対応)Plus+JBLプレミアムサウン ドシステムを装着したとき選択できます。
- \*11.ヒッチメンバーを選択した場合、リヤバンパー形状が異なり、カバー付となります。
- \*12. パワーバックドアを装着した場合、スマートキーにバックドア開閉スイッチが付きます。
- \*13. 植込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波によりそれらの機器に影響をおよぼすおそれがありますので、車両に搭載された発信機から約22cm以内に植込み型心臓ペースメーカー等の機器を近づけないようにしてください。電波発信を停止することもできますので販売店にご相談ください。
- \*14.AXとGXにレーントレーシングアシストスイッチは装着されません。
- ★15.クールボックスを選択した場合、2段式センターコンソールボックスは非装着となります。
- \*16.DC5V/3A(消費電力15.75W)の電源としてご使用ください。
- \*17.本革シートのシートクッションとシートバックの一部、ヘッドレスト に合成皮革を使用しています。
- \*18. リヤシートエンターテインメントシステムを選択した場合、フロント シートのシートバックがバックボード付となり、上下調整式ヘッドレ ストに前後調整機能が追加されます。
- \*19.100W以下の電気製品をご使用ください。ただし、100W以下の電気製品でも正常に作動しない場合があります。詳しくは販売店におたずねください。
- \*20.合計120Wの電気製品をご使用ください。ただし、120W以下の電気製品でも正常に作動しない場合があります。詳しくは販売店におたずねください。
- \*21.CD·DVDデッキは搭載されていません。
- **\*22.**ETC2.0ユニットはディスプレイオーディオ (コネクティッドナビ対応) Plusと同時装着できません。

\*23.ETC車載器はディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応) Plusと同時装着できません。

53

- \*24.ご利用にはT-Connectの契約と、「コネクティッドナビ(車載ナビ 有)」または「コネクティッドナビ」のオプションサービス<利用料: 初度登録日から5年間無料。6年目以降は880円(消費税抜き800 円)/月>が必要です。
- \*25. スマートフォンの接続にはデータ通信可能なUSBケーブルが別途必要となります。また、一部ケーブルには対応できないものがあります。
- \*26.ご利用にはT-Connectの契約<基本利用料:初度登録日から5年 間無料。6年目以降は330円(消費税抜き300円)/月>が必要です。
- \*27.ETC2.0ユニットは、今後新たに追加されるサービスおよびシステム変更には対応できない場合があります。あらかじめご了承ください。ETC2.0ユニットは新しいセキュリティ規格に対応しています。また別途セットアップ費用が必要となります。
- \*28.光ビーコンによる道路交通情報の表示に対応しています。
- \*29. ZXとGR SPORT (ガソリン車) のリヤシートエンターティンメントシステムはディスプレイオーディオ (コネクティッドナビ対応) Plus+JBLプレミアムサウンドシステムを装着時に選択できます。
- \*30.7.0インチTFTカラーメーター+マルチインフォメーションディスプレイ(メーター照度コントロール付)が標準装備のAXは、ディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応) Plusを選択しても、メーター内に地図を表示できません。
- \*31.入力ソース、メディアによって画質は異なります。 [FHD: Full High Definition]
- \*32.ETC車載器は新しいセキュリティ規格に対応しています。<u>また、別途</u>セットアップ費用が必要となります。
- \*33.PTC[自己温度制御システム]: Positive Temperature Coefficient
- \*34. 寒冷地仕様では、寒冷地での使用を考慮して、装備の充実を図っています。なお、北海道地区には寒冷地仕様が全車標準装備となります。
- ■「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で 装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。
- ■価格はメーカー希望小売価格<(消費税10%込み)'25年3月現在 のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますの で、詳しくは各販売店におたずねください。
- ■nanoe、ナノイー及びnanoeマークは、パナソニック ホールディングス 株式会社の商標です。
- ■スマートエントリーは、株式会社ユーシンの商標です。
- ■"トルセン®"は株式会社JTEKTの登録商標です。
- ■"JBL"はHarman International Industries, inc.の商標です。
- ■Apple CarPlayは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。
- ■Android Auto™は、Google LLCの商標です。
- ■"Miracast®"は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。
- ■"Bluetooth®"はBluetooth SIG, Inc.の商標です。
- ■"ヘルプネット®"は株式会社 日本緊急通報サービスの登録商標です。
- ■HDMIおよびHDMIロゴは、HDMI Licensing Administrator, Inc.の登録商標です。
- ■VICSは財団法人道路交通情報通信システムセンターの商標です。

# 



トヨタは、気候変動、水不足、資源枯渇、生物多様性の損失など、 地球環境の問題に対し、これまでも広く取り組んできました。 今後も環境への取り組みを通じて、SDGsの実現に貢献します。



(https://global.toyota/jp/sustainability/esg/environmental-policy/)

# ■ カーボンニュートラルの実現

トヨタは、「カーボンニュートラル」の実現のために、「つくる」「はこぶ」「つかう」「廃棄・リサイクル」など、クルマの一生を通して、CO2排出量を削減する取り組みを進めます。

**DESIGN** 



# ■ 究極の循環型社会をめざして

トヨタでは、廃棄物を減らし、再利用可能なものは繰り返し使用し、さらに廃棄物を再び資源化します。



# ■人と自然が共生するために

トヨタは、水使用による環境負荷を小さくするとともに、生物の多様性を取り戻すために、自然保全活動の輪を地域・世界とつなぎ、そして未来へつなぐ活動を進めます。



トヨタランドクルーザー"300" 環境仕様

車両型式				3DA-FJA300W		3BA-VJA300W						
車両重量			kg	2,540~2,600	2,360~2,470	2,440~2,550						
CO <sub>2</sub> 排出量*1	WLTC E-F		g/km	267	290	294						
	認定レベルまた	は適合規制(国	土交通省)		平成30年基準排出ガス基準適合*2							
排出ガス	認定レベル値または	CO/NMHC/N	NOx g/km	0.63/0.024/0.15	1.15/0.10/0.05							
	適合規制値	PM g/km(個/km)		0.005 (6.0×10 <sup>11</sup> )	0.005(—)							
車外騒音	規制区分				平成28年騒音規制 N	11A2C						
里 外触 日	加速(規制値)/定常/近接		dB	71/—/78	71/-/78 71/-/80							
冷媒の種類(G	種類(GWP値 <mark>★3</mark> )/使用量 g				HFO-1234yf (1*4)/870	<mark>≮5</mark> 、720 <b>≭6</b>						
環境負荷物質	鉛/水銀			自工会2006年自主目標達成(1996年比1/10以下*7)/自工会自主目標達成(2005年1月以降使用禁止*8)								
<b>現</b> 規貝何彻貝	月11小成	カドミウム/六	価クロム	自工会自主目標	達成(2007年1月以降使用禁止)/自工会	自主目標達成(2008年1月以降使用禁止)						
車室内VOC*S	9				自工会目標達成(厚生労働省室内	濃度指針値以下)						
		鉛		鉛廃止済み部品:電着塗料、燃料ホー	電子基板・電気部品のはんだ、圧電素子ス、パワステ高圧ホース、ホイールバランサ	(PZTセンサー)等に使用/ ナー、電球と点火プラグ、塩ビ・ゴム部品、バルブシート、軸受けなど						
環境負荷物質 使用状況等		水銀			水銀廃止済み部品:コンビネ-	ーションメーター						
使用认述等		六価クロム		六価クロムの使用無	し/六価クロム廃止済み部品:金属部品	頃やボルト・ナット類の防錆目的コーティング他						
		カドミウム		カドミウムの使	用無し/カドミウム廃止済み部品:電気・	電子部品のICチップ基板、厚膜ペースト他						
	リサイクルし易	い材料を使用し	た部品		バンパーカバー・インストルメントパネル・その他内装材							
リサイクル 関係	樹脂、ゴム部品	への材料表示			あり							
大阪	リサイクル材の	使用			ダッシュサイレンサ	一等						

\*1. 燃料消費率は主要諸元表をご覧ください。 \*2. WLTCモード走行。 \*3. GWP: Global Warming Potential (地球温暖化係数) \*4. フロン法において、カーエアコン冷媒は、2023年度以降、環境影響度を製造者等ごとに出荷台数で加重平均した値が目標値150を上回らないことが求められております。 \*5. クールボックス装着車は1,000g。 \*6. GX。 \*7. 1996年乗用車の業界平均1,850g (リサイクル回収ルートが確立されているため 釣パッテリーを除く)。 \*8. ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンピネーションメーター、ディスチャージへッドランブ、室内蛍光灯(交通安全上必須な部品の極微量使用を除外)。 \*9. VOC: Volatile Organic Compounds

自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要となります。

リサイクル料金表(全車)

※リサイクル料金は'25年3月時点の金額。

	リサイク	※公無理料会	△ =1			
シュレッダーダスト料金	ュレッダーダスト料金 エアバッグ類料金 こ		情報管理料金	貝並官理科並		
13,980円	2,800円	-	130円	290円	17,200円	

■リサイクル預託金が預託済のお車を商品車として譲渡する旧所有者 (譲渡人) は、車両価値部分とリサイクル預託金相当額の合計額を新所有者 (譲受人) からお受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を受けることができます。詳しくは、取扱い販売店におたずねください。

- -

#### トヨタランドクルーザー"300"主要諸元表

				3.3L ディ	ーゼル車			3.5L ガソリン車			
			ĺ	ZX	GR SPORT	ZX	GR SPORT	VX	AX	GX	
				5人乗り	5人乗り	7人乗り	7人乗り	7人乗り	7人乗り	5人乗り	
■車両型式·重	量·性能										
車両型式				3DA-FJA300W-GMUZY	3DA-FJA300W-GMUSY	3BA-VJA300W-GNUZZ	3BA-VJA300W-GNUSZ	3BA-VJA300W-GNUVZ	3BA-VJA300W-GNUAZ	3BA-VJA300W-GMUGZ	
車両重量※1			kg	2,550 ** 2 ** 3	2,560 * 2 * 3 * 4	2,500 **2	2,520 * 2 * 4	2,440 * 5 * 6	2,430 ** 5 ** 6	2,360 * 7	
車両総重量※1			kg	2,825 ** 2 ** 3	2,835 ** 2 ** 3 ** 4	2,885 ** 2	2,905 ** 2 ** 4	2,825 <u>*5</u> *6	2,815 ** 5 ** 6	2,635 ** 7	
最小回転半径			m				5.9				
			km/L	9	.7		7.9		8	1.0	
燃料消費率	WLTC	市街地モード	km/L	7	.4		5.4	5	i.5		
56477B347	(国土交通省審査値)	郊外モード	km/L	9			8.2				
		高速道路モード	km/L	11			9.5		g	).7	
主要燃費改善效	対策			直噴エンジン、電子 過給器、インターク				エンジン、電子制御式燃料 タイミング、過給器、インタ	2,815※5※6 2,635※ 8.0 8.0 5.5 8.3 9.7 料項射、タークーラー 4,950 1,980 1,955/1,640		
■寸法											
全長※8			mm	4,985	4,965	4,985	4,965				
全幅			mm	1,980	1,990	1,980	1,990		1,980		
全高			mm				1,925				
ホイールベース	ζ		mm				2,850				
トレッド	フロント/リヤ		mm				1,665/1,665				
最低地上高(社)			mm				225				
室内(社内測定 ■エンジン	(値) 長/幅/高		mm	1,955/1,640/1,190	1,955/1,640/1,190※9	2,755/1,640/1,190	2,755/1,640/1,190※9	2,755/1,640	0/1,210 <mark>※10</mark>	1,955/1,640/1,210	
型式				F33/	ı-FTV			V35A-FTS			
総排気量			L	3.3	345	3,444					
種類						V型6気1	筒インタークーラー付ツイ	ンターボ			
使用燃料				軽油 無鉛プレミアムガソリン							
内径×行程			mm	86.0	×96.0			85.5×100.0			
最高出力〈ネット	<b>ト</b> 〉	kW (PS)	/r.p.m.	226(30	7)/4,000			305 (415) /5,200			
最大トルク〈ネッ	ット〉	N•m (kgf•m)	/r.p.m.	700(71.4)/1	,600~2,600			650 (66.3) /2,000~3,600	)		
燃料供給装置				コモンレール式炸	燃料噴射システム		EF	I(電子制御式燃料噴射装	置)		
燃料タンク容量	ł		L				80				
■走行装置·駆	<b>区動方式</b>										
サスペンション	フロント						シュボーン式独立懸架コー				
	リヤ						ングリンク車軸式コイル				
ブレーキ	フロント/リヤ						テッドディスク/ベンチレーラ				
駆動方式	ション・変速比・減速比						4輪駆動(フルタイム4WD)				
トランスミッショ						Direct Shif	t-10AT (電子制御10速オー	-トマチック)			
	 \$3速/第4速/第5速/ \$8速/第9速/第10速/後	·····································				4.93	23/3.257/2.349/1.944/1.	532/			
第6速/第7速/第				1.193/1.000/0.801/0.661/0.613/4.307							
,	10/E/ 31/E/ 3110/E/ 12						3 307				
第6速/第7速/第 減速比 副変速比	高						3.307 1.000				

#### **ACCESSORIES & CUSTOMIZE**

■詳しくは ACCESSORIES & CUSTOMIZE CATALOGUE をご覧ください。

■写真は灯火類を点灯させた状態です。写真の色や照度は実際とは異なります。 ■モデリスタロゴは、株式会社トヨタカスタマイジング&ディベロップメントの商標です。



※1. ルーフレールを装着した場合は10kg増加します。 ※2. ディスプレイオーディオ (コネクティッドナビ対応) Plus+JBLプレミアムサウンドシステムを装着した場合は10kg増加、リヤシートエンターテインメントシステムを装着した場合は56に10kg増加します。 ※3. 寒冷地仕様を選択した場合は20kg増加します。 ※4. チルト&スライド電動ムーンルーフを非装着の場合は20kg増加します。 ※5. チルト&スライド電動ムーンルーフを装着した場合は20kg増加します。 ※6. ディスプレイオーディオ (コネクティッドナビ対応) Plus+トヨタプレミアムサウンドシステムを装着した場合は10kg増加します。 ※7. サイドステップを装着した場合は10kg増加します。 ※8. ヒッチメンバーを装着した場合は130mmとなります。 ※9. チルト&スライド電動ムーンルーフま装着を選択した場合は1,210mmとなります。 ※10. チルト&スライド電動ムーンルーフを装着した場合は1,210mmとなります。 ※10. チルト&スライド電動ムーンルーフを装着した場合は1,210mmとなります。 ※10. チルト&スライド電動ムーンルーフを装着した場合は1,190mmとなります。 ※10. チルト&スライド電動ムーンルーフを装着した場合は1,190mmとなります。 ※10. チルト&スライド電動ムーンルーフを装着した場合は1,190mmとなります。 ※10. チルト&スライド電動ムーンルーフを装着した場合は1,190mmとなります。

**SPECIFICATIONS** 

55

■燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境 (気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は 異なります。 ■WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平 均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信 号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号 や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは高速道路等 での走行を想定しています。

■エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン 単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほ ぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロ ス」よりもガソリン自動車で約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。

車両によっては自動車重量税などの軽減措置を受けることができます。詳しくはエコカー減税紹介ページ(https://toyota.jp/ecocar/about1/)をご確認、または販売店におたずねください。

- ■"LAND CRUISER""GR""TOYOTA SAFETY SENSE""T-Connect""TNGA""TOYOTA D-4ST""EFI""VSC""VDIM""TRC""マイカーサーチ""コンライト""START YOUR IMPOSSIBLE"は、トヨタ自動車(株)の商標です。
- ■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値
- ■製造事業者:トヨタ自動車株式会社

Photo (表紙): ZX (ガソリン車)。ボディカラーのプレシャスホワイトパール 〈090〉はメーカーオプション。ITS Connectはメーカーオプション。マルチテレインモニターとディスプレイオーディオ (コネクティッドナビ対応) Plus + JBLプレミアムサウンドシステムはセットでメーカーオプション。

■写真は合成です。



**詳しくは! https://toyota.jp** 

後席もシートベルト。チャイルドシートも忘れずに。

このカタログに関するお問い合わせは、お近くのランドクルーザー "300" 取り扱い販売店または下記のお客様相談センターへ

トヨタ自動車株式会社 お客様相談センター

全国共通・フリーコール [4]0800-700-7700 オープン時間365日9:00~18:00 所在地 〒450-8711 名古屋市中村区名駅4丁目7番1号

本仕様ならびに装備は予告なく変更することがあります。(このカタログの内容は25年3月現在のもの) ボディカラーおよび内装色は撮影の条件、ご覧になる印刷物または画面によって実際の色とは異なって見えることがあります。

ベース車両および純正用品については、 フォーム/チャット/手話通訳のお問い 合わせサービスもご利用いただけます。 詳しくはWEBページからご覧ください。



